

















AKUMULATORSKI ALATI
Akumulatorski odvrtčači

0603959320		IXO IV 	Li baterija 3,6 V / 1,3 Ah, 0-180 o/min, max obrtni moment 4 Nm, bez efekta memorije, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, heksagonalna magnetna glava sa mogućnošću nadogradnje ekscentar i ugaone stezne glave, prečnik zavrtnja do 5mm, integrisano radno svetlo. Težina 0,3 kg. Obim isporuke: metalna kutija, set od 10 bitova sa držačem, 5-satni punjač.
0603959321		IXO IV Medium 	Li baterija 3,6 V / 1,3 Ah, 0-180 o/min, max obrtni moment 4 Nm, bez efekta memorije, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, heksagonalna magnetna glava sa mogućnošću nadogradnje ekscentar i ugaone stezne glave, prečnik zavrtnja do 5mm, integrisano radno svetlo. Težina 0,3 kg. Obim isporuke: metalna kutija, set od 10 bitova sa držačem, 5-satni punjač, ugaona stezna glava.
0603959322		IXO IV SET 	Li baterija 3,6 V / 1,3 Ah, 0-180 o/min, max obrtni moment 4 Nm, bez efekta memorije, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, heksagonalna magnetna glava sa mogućnošću nadogradnje ekscentar i ugaone stezne glave, prečnik zavrtnja do 5mm, integrisano radno svetlo. Težina 0,3 kg. Obim isporuke: metalna kutija, set od 10 bitova sa držačem, 5-satni punjač, ugaona stezna glava, ekscentar stezna glava.
0603957720		PSR 7,2 Li 	Li baterija 7,2 V / 1,3 Ah, 0-240 o/min, stepen obrtnog momenta 10+1, max obrtni moment (mekano/tvrdo uvrtnje) 6/10 Nm, heksagonalna magnetna glava, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, bez samopraznjenja i memorijskog efekta, prečnik zavrtnja do 6mm, LED svetlo, meka ručka, vreme punjenja 3h. Težina 0,45 kg. Obim isporuke: kofer, set od 10 bitova sa držačem, 3-satni punjač.



Akumulatorske bušilice-odvrtčači

0603944669		PSR 960	1 brzina, NiCd baterija 9,6V / 1,2 Ah, 0-550 o/min, max obrtni moment 12 Nm, stepen obrtnog momenta 5+1, smer obrtanja levo/desno, prečnik zavrtnja do 6mm, bušenje u čeliku do 8mm, drvetu do 14mm. Težina 1,3 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.
0603944508		PSR 1200	1 brzina, NiCd baterija 12V / 1,2 Ah, 0-700 o/min, stepen obrtnog momenta 5+1, inerciona kočnica, smer obrtanja levo/desno, prečnik zavrtnja do 8mm, bušenje u čeliku do 10mm, drvetu do 20mm. Težina 1,4 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kartonsko pakovanje, 3-satni punjač.
0603954020		PSR 10,8 LI 	1 brzina, Li baterija 10,8V / 1,3 Ah, 0-410 o/min, max obrtni moment 20 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, integrisana Li-jon baterija u dršci, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, integrisano radno svetlo, inerciona kočnica, brzostezna glava, prečnik zavrtnja do 6mm, bušenje u čeliku do 6mm, drvetu do 15mm. Težina 0,95 kg. Obim isporuke: kofer, 3-satni punjač.



Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
060395520		PSR 12	1 brzina, NiCd baterija 12V / 1,2 Ah, 0-700 o/min, max obrtni moment 11/26 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8mm, bušenje u čeliku do 10mm, drvetu 20mm. Težina 1,4 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.
060395521		PSR 12	1 brzina, NiCd baterija 12V / 1,2 Ah, 0-700 o/min, max obrtni moment 11/26 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8mm, bušenje u čeliku do 10mm, drvetu 20mm. Težina 1,4 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, 3-satni punjač.
0603951J21		PSR 12-2	2 brzine, NiCd baterija 12V / 1,5 Ah, 0-390/1250 o/min, max obrtni moment 17/30 Nm, stepen obrtnog momenta 25+1, indikator smera obrtanja, integrisano radno svetlo, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8mm, bušenje u čeliku do 10mm, drvetu 30mm. Težina 1,65 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, 1-satni punjač.
0603955420		PSR 14,4	1 brzina, NiCd baterija 14,4V / 1,2 Ah, 0-700 o/min, max obrtni moment 28 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja, brzostezna glava, inerciona kočnica, integrisano radno svetlo, prečnik zavrtnja do 8mm, bušenje u čeliku do 10mm, drvetu 25mm. Težina 1,5 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.
0603955421		PSR 14,4	1 brzina, NiCd baterija 14,4V / 1,2 Ah, 0-700 o/min, max obrtni moment 28 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja, brzostezna glava, inerciona kočnica, integrisano radno svetlo, prečnik zavrtnja do 8mm, bušenje u čeliku do 10mm, drvetu 25mm. Težina 1,5 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, 3-satni punjač.
0603951G21		PSR 14,4-2	2 brzine, NiCd baterija 14,4 V / 1,5 Ah, 0-400/1250 o/min, max obrtni moment 22/36 Nm, stepen obrtnog momenta 25+1, indikator smera obrtanja, integrisano radno svetlo, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8 mm, bušenje u čeliku do 10 mm, drvetu 35 mm, meka drška. Težina 1,75 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, 1-satni punjač.
0603954120		PSR 14.4 LI	 1 brzina, Li baterija 14,4V, 0-450 o/min, max obrtni moment 25 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, integrisano radno svetlo, inerciona kočnica, brzostezna glava, prečnik zavrtnja do 7mm, bušenje u čeliku do 8mm, drvetu do 20mm. Težina 1,15 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.
0603954121		PSR 14.4 LI	 1 brzina, Li baterija 14,4V, 0-450 o/min, max obrtni moment 25 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja (levo/desno) i stanja napunjenosti baterije, integrisano radno svetlo, inerciona kočnica, brzostezna glava, prečnik zavrtnja do 7mm, bušenje u čeliku do 8mm, drvetu do 20mm. Težina 1,15 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, 3-satni punjač.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
0603956T27		PSR 14.4 LI - 2 	2 brzine, 30% više snage, 15 % brže - Li baterija 14,4 V / 1,5 Ah, 0-370/1150 o/min, max obrtni moment 20/38 Nm, stepen obrtnog momenta 25+1, indikator smera obrtanja, integrisano radno svetlo, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8 mm, bušenje u čeliku do 10 mm, drvetu 20 mm, elektronska zaštita ćelija, meka drška. Težina 1,35 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, set bitova 15 kom, 1-satni punjač.
0603956T28		PSR 14.4 LI - 2 	2 brzine, 30% više snage, 15 % brže - Li baterija 14,4 V / 1,5 Ah, 0-370/1150 o/min, max obrtni moment 20/38 Nm, stepen obrtnog momenta 25+1, indikator smera obrtanja, integrisano radno svetlo, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8 mm, bušenje u čeliku do 10 mm, drvetu 30 mm, elektronska zaštita ćelija, meka drška. Težina 1,35 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, set bitova 15 kom, 1-satni punjač.
0603955320		PSR 18	1 brzina, NiCd baterija 18V / 1,2 Ah, 0-700 o/min, max obrtni moment 30 Nm, stepen obrtnog momenta 10+1, indikator smera obrtanja, brzostezna glava, inerciona kočnica, integrisano radno svetlo, prečnik zavrtnja do 8 mm, bušenje u čeliku do 10 mm, drvetu 28 mm. Težina 1,7 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.
0603951E20		PSR 18-2	2 brzine, NiCd baterija 18V / 1,2 Ah, 0 - 400 / 1250 o/min, max obrtni moment 28/44 Nm, stepen obrtnog momenta 25+1, indikator smera obrtanja, brzostezna glava, inerciona kočnica, blokada uključjenja, integrisano radno svetlo, prečnik zavrtnja do 10 mm, bušenje u čeliku do 12 mm, drvetu 40 mm. Težina 2 kg. Obim isporuke: 2 baterije, kofer, brzi punjač.
0603956S26		PSR 18 LI-2 	2 brzine, 30% više snage, 15 % brže - Li baterija 18 V / 1,5 Ah, 0-400/1250 o/min, max obrtni moment 25/46 Nm, stepen obrtnog momenta 25+1, indikator smera obrtanja, integrisano radno svetlo, brzostezna glava, inerciona kočnica, prečnik zavrtnja do 8 mm, bušenje u čeliku do 10 mm, drvetu 35 mm, elektronska zaštita ćelija, meka drška. Težina 1,45 kg. Obim isporuke: 1 baterija, kofer, set bitova 15 kom, 1-satni punjač.





Akumulatorske vibracione bušilice

0603958420		PSB 14,4 Li - 2 	Li baterija 14,4 V, 0-350/1550 o/min, prečnik zavrtnja 8 mm, broj udaraca 22500, max obrtni moment 23/40 Nm, stepen obrtnog momenta 30+2, elektronski prekidač, integrisano svetlo, indikator smera obrtanja (levo/desno) i napunjenosti baterije, elektronska zaštita ćelija, bušenje u betonu do 10 mm, kamenu do 14 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 30 mm, meka drška. Težina: 1,7 kg. Obim isporuke: 1-satni punjač, dvostrani bit, kofer.
------------	---	---	---




Akumulatorski hamer-bušilica-odvrtač









0603952020		UNEO 	Li baterija 14,4V / 1,3 Ah, 3 funkcije u jednom uređaju (hamer, bušilica, odvrtač), indikator smera obrtanja i stanja napunjenosti baterije, jačina udaraca 0,9 J, 900 o/min, 4800 udaraca u minuti, pneumatski hamer mehanizam, SDS-Quick sistem prihvata, bušenje u betonu do 10mm, čeliku do 8mm, drvetu do 10mm, sa jednim punjenjem do 25 bušenja 6x40mm u betonu. Težina 1,1 kg. Obim isporuke: 2 SDS-Quick burgije za beton (6 i 8mm), 2 univerzalne burgije HSS-G (5 i 6mm), 4 duga bita (Ph2, Pz1, Pz2 i SL1x5,5), 3-satni punjač, kofer.
------------	---	--	--

BENCH TOP ALATI
Bench top alati

0603B01200		PCM 7	1100 W, 4800 o/min, prečnik testere 190 x 30 mm, broj zuba 40, kapacitet sečenja pod uglom 0°x0° 50x110 mm, 45°x0° 37x110 mm, 0°x45° 50x76 mm, 45°x45° 37x76 mm, ugao nagiba testere - 45° / + 45°, laser, ergonomični kontrolni elementi. Težina 8 kg. Obim isporuke: kartonsko pakovanje.
0603B01000		PCM 10	1500 W, kružna testera, 4800 o/min, nominalni prečnik lista testere 254 mm, prečnik otvora lista testere 30 mm, dubina sečenja pod uglom od 90°/90° 60 x 140 mm, pod uglom 45°/90° 60 x 100 mm, integrisano bočno proširenje stola (obostrano), ugao kretanja testere ±47°, ugao nagiba testere ulevo do 45°, 9 fiksni položaja, višenamenska stega, integrisano svetlo i laser. Težina 13,8 kg. Obim isporuke: produženje stola, list testere Optiline Wood, višenamenska stega.
0603B02000		PCM 8 S	1200 W, potezna testera, 4700 o/min, nominalni prečnik lista testere 210 mm, prečnik otvora lista testere 30 mm, dubina sečenja pod uglom od 90°/90° 70 x 282 mm, pod uglom 45°/90° 70 x 120 mm, integrisano bočno proširenje stola (obostrano), ugao kretanja testere ±50°, ugao nagiba testere 0-47°, 9 fiksni položaja, višenamenska stega, integrisano svetlo i laser. Težina 18,6 kg. Obim isporuke: produženje stola, list testere Optiline Wood, višenamenska stega.
0603B03200		PTS 10	1400 W, stona testera, 5000 o/min, nominalni prečnik lista testere 254 mm, prečnik otvora lista testere 30 mm, dubina sečenja pod uglom od 90°/90° do 75 mm, pod uglom 45°/90° do 63 mm, integrisano bočno proširenje stola, dimenzije sa proizvodnjom 640 x 500 mm, integrisano svetlo, aluminijumski paralelni štitičnik, priključak za usisivač. Težina 23,5 kg. Obim isporuke: pomični štap, produženje stola, list testere Optiline Wood.




VIBRACIONE BUŠILICE
Vibracione bušilice

0603126025	NOVO! 	PSB 50	500 W, brzostezna glava 13 mm, 0-3000 o/min, elektronski prekidač, bušenje u betonu do 13 mm, čeliku do 10 mm, drvetu do 20 mm. Težina 1,5 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603127020	NOVO! 	PSB 500 RE Compact	500 W, brzostezna glava sa zaključavanjem, max. broj udaraca 48.000 min-1, 50-3.000 o/min, max. obrtni moment 7,5 Nm, poboljšana ergonomija, prekidač za izbor bušenje/udarno bušenje, smer obrtanja desno/levo, Bosch-elektronika za dodavanje gasa bez stepeni, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 10 mm, čeliku do 8 mm, drvetu do 25 mm. Težina 1,6 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603127021	NOVO! 	PSB 500 RA Compact	500 W, brzostezna glava sa zaključavanjem, max. broj udaraca 48.000 min-1, 50-3.000 o/min, max. obrtni moment 7,5 Nm, poboljšana ergonomija, prekidač za izbor bušenje/udarno bušenje, smer obrtanja desno/levo, Bosch-elektronika za dodavanje gasa bez stepeni, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 10 mm, čeliku do 8 mm, drvetu do 25 mm, integrisano usisavanje prašine. Težina 1,8 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.





Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
0603126022		PSB 530 RE	530 W, klasična stezna glava 13 mm, 0-3000 o/min, elektronski prekidač, bušenje u betonu do 13 mm, čeliku do 10 mm, drvetu do 20 mm. Težina 1,7 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603128020	NOVO! 	PSB 650 RE Compact	650 W, brzostezna glava sa sistemom Press + Lock – blokada vretena na pritisak dugmeta, max. broj udaraca 48.000 min ⁻¹ , 50-3.000 o/min, max. obrtni moment 9 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch-elektronika za dodavanje gasa bez stepeni, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 14 mm, čeliku do 12 mm, drvetu do 30 mm, integrisano usisavanje prašine. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603128520	NOVO! 	PSB 750 RCE Compact	750 W, brzostezna glava sa sistemom Auto-Lock – brza, jednoručna izmena alata, max. broj udaraca 48.000 min ⁻¹ , 50-3.000 o/min, max. obrtni moment 10 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch konstantna elektronika za isti broj obrtaja čak i pod opterećenjem, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 14 mm, čeliku do 12 mm, drvetu do 30 mm. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603128521	NOVO! 	PSB 750 RCA Compact	750 W, brzostezna glava sa sistemom Auto-Lock – brza, jednoručna izmena alata, max. broj udaraca 48.000 min ⁻¹ , 50-3.000 o/min, max. obrtni moment 10 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch konstantna elektronika za isti broj obrtaja čak i pod opterećenjem, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 14 mm, čeliku do 12 mm, drvetu do 30 mm, integrisano usisavanje prašine. Težina 2,1 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603173020	NOVO! 	PSB 850-2 RE Compact	850 W, brzostezna glava sa sistemom Auto-Lock – brza, jednoručna izmena alata, max. broj udaraca 47.600 min ⁻¹ , I brzina 50-850 o/min, II brzina 50-2800 o/min, max. obrtni moment 10 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch konstantna elektronika za isti broj obrtaja čak i pod opterećenjem, izolirano aluminijumsko kucište, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 18 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 40 mm. Težina 2,1 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603173021	NOVO! 	PSB 850-2 RA Compact	850 W, brzostezna glava sa sistemom Auto-Lock – brza, jednoručna izmena alata, max. broj udaraca 47.600 min ⁻¹ , I brzina 50-850 o/min, II brzina 50-2800 o/min, max. obrtni moment I/II brzina 46/12 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch konstantna elektronika za isti broj obrtaja čak i pod opterećenjem, izolirano aluminijumsko kucište, novi način provođenja kabla sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 18 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 40 mm, integrisano usisavanje prašine. Težina 2,7 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603173520	NOVO! 	PSB 1000-2 RCE Compact	1000 W, brzostezna glava sa sistemom Auto-Lock – brza, jednoručna izmena alata, metalna stezna glava sa celjustima od tvrdog metala max. broj udaraca 47.600 min ⁻¹ , I brzina 50-1100 o/min, II brzina 50-2800 o/min, max. obrtni moment I/II brzina 60/18 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch konstantna elektronika za isti broj obrtaja čak i pod opterećenjem, izolirano aluminijumsko kucište, novi način provođenja kabla (4m) sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 20 mm, čeliku do 16 mm, drvetu do 40 mm. Težina 2,8 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.
0603173521	NOVO! 	PSB 1000-2 RCA Compact	1000 W, brzostezna glava sa sistemom Auto-Lock – brza, jednoručna izmena alata, metalna stezna glava sa celjustima od tvrdog metala max. broj udaraca 47.600 min ⁻¹ , I brzina 50-1100 o/min, II brzina 50-2800 o/min, max. obrtni moment I/II brzina 60/18 Nm. Poboljšana ergonomija, smer obrtanja desno/levo, Bosch konstantna elektronika za isti broj obrtaja čak i pod opterećenjem, izolirano aluminijumsko kucište, novi način provođenja kabla (4m) sa kukom za vešanje, bušenje u betonu do 20 mm, čeliku do 16 mm, drvetu do 40 mm, integrisano usisavanje prašine. Težina 3 kg. Obim isporuke: kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------

HAMER BUŠILICE
Hamer bušilice



0603344321		PBH 2000 RE	550 W, elektronski prekidač, smer obrtanja levo / desno, udarna snaga 1,5 J, prekidač za izbor odgovarajuće funkcije (bušenje, bušenje u betonu, štemovanje), bušenje u betonu do 20 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 30 mm, mekana drška. Težina 2,2 kg. Obim isporuke: kofer, dodatna drška, graničnik za dubinu bušenja.
0603393020		PBH 2800 RE	720 W, elektronski prekidač, smer obrtanja levo / desno, udarna snaga 2,6 J, prekidač za izbor odgovarajuće funkcije (bušenje, bušenje u betonu, štemovanje), bušenje u betonu do 26 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 30 mm, sa krunama u zidu do 68 mm, mekana drška. Težina 2,2 kg. Obim isporuke: kofer, dodatna drška, graničnik za dubinu bušenja, pljosnato dleto.
0603393220		PBH 3000 FRE	750 W, SDS adapterska stezna glava, elektronski prekidač, smer obrtanja levo / desno, udarna snaga 2,8 J, prekidač za izbor odgovarajuće funkcije (bušenje, bušenje u betonu, štemovanje), bušenje u betonu do 26 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 30 mm, sa krunama u zidu do 68 mm, mekana drška. Težina 3 kg. Obim isporuke: kofer, SDS adapterska stezna glava, dodatna drška, graničnik za dubinu bušenja, pljosnato dleto, garnitura 4 SDS-plus burgije (5, 6, 8, 10 mm).
0603394220		PBH 3000-2 FRE	750 W, SDS promenljiva stezna glava, 2 brzine, elektronski prekidač, smer obrtanja levo / desno, udarna snaga 2,8 J, prekidač za izbor odgovarajuće funkcije (bušenje, bušenje u betonu, štemovanje), bušenje u betonu do 26 mm, čeliku do 13 mm, drvetu do 30 mm, sa krunama u zidu do 68 mm, mekana drška. Težina 3,3 kg. Obim isporuke: kofer, SDS promenljiva stezna glava, dodatna drška, graničnik za dubinu bušenja, pljosnato dleto.

BRUSILICE
Ugaone brusilice



0603164020		PWS 720-115	720 W, 0-11000 o/min, dugme za blokadu vretena, antivibraciona drška, mogućnost prihvata brusnih / reznih ploča i gumenih nosača prečnika ø 115 mm, brzo podesivi štitnik. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: kofer.
0603164021		PWS 720-115	720 W, 0-11000 o/min, dugme za blokadu vretena, antivibraciona drška, mogućnost prihvata brusnih / reznih ploča i gumenih nosača prečnika ø 115 mm, brzo podesivi štitnik. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: dikamantski rezni disk, kofer.
0603164120		PWS 750-125	750 W, 0-11000 o/min, dugme za blokadu vretena, antivibraciona drška, mogućnost prihvata brusnih / reznih ploča i gumenih nosača prečnika ø 125 mm, brzo podesivi štitnik. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: kofer.
0603359W03		PWS 1900	1900 W, 0-6500 o/min, dugme za blokadu vretena, antivibraciona drška, mogućnost prihvata brusnih / reznih ploča i gumenih nosača prečnika ø 230 mm, brzo podesivi štitnik. Težina 4,2 kg. Obim isporuke: kofer.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------


Vibracione brusilice

0603340120		PSS 200 AC IS	200 W, 24.000 o/min, sistem zatezanja brusnog lista Mikro-čičak sistemom 93 x 230 mm, brusna ploča 92 x 182 mm, prečnik vibracionog kruga 2,0 mm, Bosch mikro-filter sistem sa providnom kutijom, sistem pričvršćivanja stezaljkama. Težina 1,6 kg. Obim isporuke: kofer, Bosch mikro-filter, brusni list Red Wood.
0603340220		PSS 250 AE IK	250 W, elektronska regulacija broja vibracija 14000-24000/min, sistem zatezanja brusnog lista Mikro-čičak sistemom 92 x 185 i 93 x 230 mm, brusna ploča 92 x 182 mm, prečnik vibracionog kruga 2,0 mm, Bosch mikro-filter sistem sa providnom kutijom, sistem pričvršćivanja stezaljkama ili čičak. Težina 1,6 kg. Obim isporuke: kofer, Bosch mikrofilter, brusni list Red Wood.




Ekscentar brusilice

0603378020		PEX 220 A	220 W, broj vibracija 24.000/min, prečnik brusnog tanjira sa čičak prihvatom 125 mm, Bosch mikro-filter sistem, integrisani usisivač, ekscentričnost 1,25 mm, meka drška, rad jednom rukom. Težina 1,4 kg. Obim isporuke: kofer, Bosch mikro-filter, 3 brusna papira Red Wood, gumeni brusni tanjir.
0603310608		PEX 400 AE	400 W, broj vibracija 9.000 - 26.000/min, prečnik brusnog tanjira sa čičak prihvatom 125 mm, Bosch mikro-filter sistem, Bosch elektronika, integrisani usisivač, ekscentričnost 2,5 mm, meka drška, podesiva dodatna drška, rad jednom rukom. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: Bosch mikro-filter, 3 brusna papira Red Wood, gumeni brusni tanjir, viljuškasti ključ.





Tračne brusilice

0603391008		PBS 7 A IS	600 W, brzina trake 250 m/min, brusna površina 76 x 130 mm, brusna traka 75 x 457 mm, automatsko centriranje brusne trake, sistem zatezanja brusne trake steznom polugom, integrisani usisivač, Bosch mikro-filter sistem. Težina 2,4 kg. Obim isporuke: Bosch mikro-filter, brusna traka Red Wood.
------------	---	------------	---




Delta brusilice sa usisivanjem prašine

0603354020		PSM 80 A	80 W, broj vibracija 20000, prečnik vibracionog kruga 1,4 mm, radna površina 104 m ² , mikro-filter sistem, obrtni brusni vrh, čičak prihvat brusne ploče. Težina 1,6 kg. Obim isporuke: 3 brusna papira Red Wood, kofer.
0603377020		PSM 160 A	160 W, broj vibracija 24000, prečnik vibracionog kruga 1,6 mm, radna površina 104 cm ² , SDS sistem, mikrofilter sistem, integrisani usisivač, mikro-čičak prihvat. Težina 1,4 kg. Obim isporuke: 3 brusna papira Red Wood, 1 brusni papir White Paint.
0603341000		VENTARO PSM 1400	Usisivač sa pneumatskom multibrusilicom u kutiji sa magacinom. Funkcije: usisavanje, brušenje bez prašine, bušenje bez prašine, naduvavanje, priključak većine Bosch električnih alata za bezprašinski rad. Usisivač Ventaro: 1400 W, filter 3 l, crevo 2 m / prečnika 30 mm, kabl 3 m, zaštita od pregrevanja. Pneumatska brusilica PSM 1400 (160 W), ekscentričnost 0,8 mm, prečnik oscilatornog kruga 1,6 mm, brusna ploča 104 cm ² , okretna, delta tip. Težina 6 kg. Obim isporuke: PSM 1400, gipko crevo 2 m, adapter za naduvavanje, mlaznica za naduvavanje, usisna mlaznica, nastavak za bušenje bez prašine, 2 adaptera za priključak na električne alate (ø 19 i 35 mm), kesu za prašinu, set od 3 brusna lista za drvo K 80, 100, 120.

TESTERE
Kružne testere

0603328008		PKS 40 IS	600 W, 4200 o/min, dubina sečenja pod uglom 90° do 40 mm, pod uglom 45° do 26 mm, nominalni prečnik lista testere 130 mm, prečnik otvora lista testere 16 mm, podnožje 120 x 260 mm, štitičnik od plastike. Težina 2,4 kg. Obim isporuke: paralelni graničnik, montiran list testere Speedline Wood.
06035001	NOVO! 	PKS 55	1200 W, 5600 o/min, dubina sečenja u drvetu 90° do 55 mm, 45° do 38 mm, blokada vretena, meka drška, aluminijumski štitičnik. Težina 3,9 kg. Obim isporuke: 1 list testere Speedline Wood, paralelni graničnik, štitičnik.
0603501020		PKS 55 A	1200 W, 5600 o/min, dubina sečenja u drvetu do 55 mm, meka drška, Cut control, Clean system kutija za piljevinu, blokada vretena, aluminijumski štitičnik, sistem za usisavanje pršine. Težina 3,9 kg. Obim isporuke: 1 list testere Speedline Wood, paralelni graničnik, sistem za sakupljanje prašine.
0603502022		PKS 66 A	1600 W, 5000 o/min, dubina sečenja u drvetu do 66 mm, meka drška, Cut control, Clean system kutija za piljevinu, blokada vretena, aluminijumski štitičnik, sistem za usisavanje pršine. Težina: 4,8 kg. Obim isporuke: 1 list testere Speedline Wood, paralelni graničnik, sistem za sakupljanje prašine.


Ubodne testere

0603413020		PST 650	500 W, "Low Vibration" sistem, 3100 o/min, funkcija oduvanja piljevine, metalno postolje, magacin za listove testere, meka drška, dubina sečenja drveta do 65 mm, čelika do 4 mm. Težina 1,9 kg. Obim isporuke: kofer, list ubodne testere za drvo.
06033A0020	NOVO! 	PST 700 E CT	500 W, "Low Vibration" sistem, 3100 o/min, SDS sistem izmene lista testere, elektronika - prekidač za izbor brzine, funkcija oduvanja piljevine, robusna ploča oslonca za stabilno vođenje, meka drška, prsten za kačenje, dubina sečenja drveta do 70 mm, čelika do 4 mm, podešavanje ploče za oslonac za sečenje pod uglom do 45°, priključak za usisivač – za rad bez prašine. Težina: 1,7 kg. Obim isporuke: kofer, list testere.
06033A0120	NOVO! 	PST 800 PE CT	530 W, "Low Vibration" sistem, 3100 o/min, SDS sistem izmene lista testere, elektronika - prekidač za izbor brzine, funkcija oduvanja piljevine, robusna ploča oslonca za stabilno vođenje, 4-stepeni orbitalni oscilacioni pokret lista testere, kontrola sečenja, metalno postolje, magacin za listove testere, meka drška, prsten za kačenje, dubina sečenja drveta do 80 mm, čelika do 5 mm. Težina: 2 kg. Obim isporuke: kofer, list testere, dodatak za kontrolu sečenja, magacin za listove testere, prozirni štitičnik.




BOSCH
Tehnologija za život

ZELENI BOSCH ELEKTRIČNI RUČNI ALAT



Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
06033A0220	 <p>NOVO!</p>	PST 900 PEL CT	620 W, "Low Vibration" sistem, 3100 o/min, SDS sistem izmene lista testere, elektronika - prekidač za izbor brzine, funkcija oduvanja piljevine, robusna ploča oslonca za stabilno vođenje, podešavanje ploče za oslonac za sečenje pod uglom do 45°, 4-stepeni orbitalni oscilacioni pokret lista testere, kontrola sečenja, svetlo, metalno postolje, magacin za listove testere, zaštitni poklopac, meka drška, prsten za kačenje, dubina sečenja drveta do 90 mm, čelika do 8 mm. Težina: 2,2kg. Obim isporuke: kofer, list testere, dodatak za kontrolu sečenja, magacin za listove testere, prozirni štitičnik.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------



Postolje za ubodne testere

0603B04000		PLS 300	Širina sečenja 315 mm, visina sečenja 30 mm, materijali - drvo do 30 mm, aluminijum 8 mm i plastika 10 mm, sečenje pod uglom - 45° / + 45°. Težina 3,2 kg. Obim isporuke: kartonsko pakovanje.
------------	---	---------	--



Testere lisičiji rep


0603398020		PFZ 500 E	500 W, 0 - 2700 o/min, SDS promena testere, hod lista testere 23 mm, dubina sečenja drveta do 150 mm, čelika do 10 mm. Težina 2 kg. Obim isporuke: kofer, list testere za drvo, list testere za drvo i metal.
0603362708		PFZ 700 PE	710 W, 500 - 2600 o/min, SDS promena testere, pokretna ploča za oslonac, 4-stepeno orbitalno oscilovanje, hod lista testere 28 mm, dubina sečenja drveta do 150 mm, čelika do 20 mm. Težina 3,4 kg. Obim isporuke: kofer, 3 lista testere za drvo (S 644), 3 lista testere za drvo (S 1542 K), 3 lista testere za drvo i metal (S 922 HF).

POVRŠINSKE GLODALICE
Površinske glodalice


060326A100		POF 1200 AE	1200 W, elektronska regulacija 11000 - 28000 o/min, hod glave glodalca 55 mm, prihvatale 1/4", 6 i 8 mm, blokada vretena, SDS sistem za kopirnu čauru, nastavak za usisivač, uključno / isključni prekidač integrisan u ergonomičnom rukohvatu. Težina 3,4 kg. Obim isporuke: čivija za centriranje, kopirna čaura, glodalca za žlebove, 3 stezne čaure, viljuškasti ključ, paralelni graničnik, adapter za usisivač.
060326C820		POF 1400 ACE	1400 W, elektronska regulacija 11000 - 28000 o/min, hod glave glodalca 55 mm, prihvatale 1/4", 6 i 8 mm, blokada vretena, SDS sistem za kopirnu čauru, Bosch konstantna elektronika, fino podešavanje dubine godanja, integrisano radno svetlo, nastavak za usisivač, uključno / isključni prekidač integrisan u ergonomičnom rukohvatu. Težina 3,5 kg. Obim isporuke: čivija za centriranje, kopirna čaura, glodalca za žlebove, 3 stezne čaure, viljuškasti ključ, paralelni graničnik, adapter za usisivač, kofer.

RENDISALJKE
Rendisaljke


0603272208		PHO 1	500 W, 19000 o/min, radna širina 82 mm, dubina skidanja strugotine 0 - 1,5 mm, dubina žleba 0 - 8 mm, blokada uključanja, žlebovi u obliku slova V. Težina 2 kg. Obim isporuke: inbus ključ, rezervni nož, kartonsko pakovanje.
0603365181		PHO 20-82	680 W, 19500 o/min, radna širina 82 mm, dubina skidanja strugotine 0 - 2 mm, dubina žleba 0 - 8 mm, blokada uključanja, žlebovi u obliku slova V, dvostrano izbacivanje opiljaka, integrisano usisavanje prašine, Woodrazor sistem noža - brza izmena. Težina 2,2 kg. Obim isporuke: inbus ključ, rezervni nož, kartonsko pakovanje.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
603271120		PHO 3100	750 W, 16500 o/min, radna širina 82 mm, dubina skidanja strugotine 0 - 3,1 mm, dubina žleba 0 - 9 mm, blokada uključanja, žlebovi u obliku slova V, dvostrano izbacivanje opiljaka, integrisano usisavanje prašine, Woodrazor sistem noža - brza izmena. Težina 2,6 kg. Obim isporuke: inbus ključ, rezervni nož, paralelni graničnik, kofer.



PIŠTOLJ ZA LEPLJENJE
Pištolj za lepljenje

0603264508		PKP 18 E	Konstantna elektronika, kapacitet lepljenja 20 g/min, prečnik topivog lepka 11 x 45 / 200 mm, vodica topivog lepka sa otvorom za posmatranje. Težina 0,35 kg. Obim isporuke: topivi lepak, extra duga mlaznica.
------------	---	----------	---



UNIVERZALNI USISIVAČ
Univerzalni usisivač

0603395008		PAS 11-21	1100 W, max protok vazduha 50 l/s, podpritisk 150 mbar, zapremina rezervoara 21 l, robusni trajni tekstilni filter, sistem creva sa zabravljivanjem, mesto za odlaganje kablja i pribora. Težina 6,3 kg. Obim isporuke: crevo 2 m ø 35 mm, 2 usisna creva po 0,5 m, mlaznica za procepe 21 cm, mlaznica za grubu prijavštinu, papirna kesa, trajni tekstilni filter.
------------	--	-----------	--

FENOVI ZA VRELI VAZDUH
Fenovi za vrela vazduh


060329A008		PHG 500-2	1600 W, 2 stepena temperature (300 / 500 C°), 2 stepena struje vazduha (250 / 450 l/min), stepen hlađenja, zaštita od preopterećenja - Thermo-stop. Težina 0,75 kg. Obim isporuke: kartonsko pakovanje.
060329B008		PHG 600-3 IS	1800 W, 3 stepena temperature (50 / 400 / 600 C°), 3 stepena struje vazduha (250 / 350 / 500 l/min), meka ručka, stepen hlađenja, zaštita od preopterećenja - Thermo-stop. Težina 0,8 kg. Obim isporuke: kartonsko pakovanje.

DEKORATIVNI ALATI
Univerzalni sekač





0603205020		XEO	 Integrisana Li-jon baterija 3,6 V / 1,3 Ah, bez samopražnjenja i memorijskog efekta, LED indikator napunjenosti baterije, 240 o/min, blokada uključanja, AutoSharp, debljina sečenja do 6 mm, 10-strani samooštreći nož za sečenje tepiha, tepisona, tkanina, PVC materijala, efikasnost sečenja sa jednim punjenjem baterije do 150 m. Težina 0,4 kg. Obim isporuke: metalna kutija, 5-satni punjač.
------------	---	-----	---

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------



Električni multialat

0603100021		PMF 180 E	180 W, 15000-21000 o/min, višenamenski električni alat koji se može koristiti kao testera, nož ili brusilica, elektronska regulacija brzine oscilovanja, prihvat pribora univerzalnim šrafov, integrirani priključak za usisavanje prašine. Težina 1,2 kg. Obim isporuke: Delta brusna ploča 93 mm, bimetalni segmentni list testere, HCS list testere za uranjanje u drvo, garnitura brusnih listova Wood-top, inbus ključ, kofer.
------------	---	-----------	---

Pištolji za prskanje

0603260408		PSP 260	60 W, protok 0-260 g/min, pritisak do 160 bar, zapremina posude 0,75 l. Težina 1,1 kg. Obim isporuke: mlaznica za okrugli mlaz prečnika 0,6 mm, merna posuda za viskozitet.
0603206000		PFS 55	280 W, protok 0-110 g/min, energija raspršivanja 55 W, zapremina rezervoara 600 ml, indikator stanja napunjenosti, nanošenje boje 5 m ² u 12 min, regulisanje mlaznice za boju u 3 stepena (horizontalno, vertikalno, okruglo), SDS sistem omogućava brzu izmenu boje i jednostavno čišćenje, SpayControl Technology. Težina 1,3 kg. Obim isporuke: rezervoar 600 ml, čaša za merenje 100 ml, produžetak drške, DVD.
0603206100		PFS 65	280 W, protok 0-130 g/min, energija raspršivanja 65 W, zapremina posude 600 ml, indikator stanja napunjenosti, nanošenje boje 5 m ² u 10 min, dužina creva 1,8 m, regulisanje mlaznice za boju u 3 stepena (horizontalno, vertikalno, okruglo), SDS sistem omogućava brzu izmenu boje i jednostavno čišćenje, SpayControl Technology. Težina 2,8 kg. Obim isporuke: rezervoar 600 ml, čaša za merenje 100 ml, produžetak drške, kaiš za nošenje, DVD.
0603206200		PFS 105 E	350 W, protok 0-150 g/min, energija raspršivanja 105 W, elektronsko regulisanje količine vazduha, zapremina posude 800 ml, indikator stanja napunjenosti, nanošenje boje 5 m ² u 6 min, dužina creva 3,4 m, regulisanje mlaznice za boju u 3 stepena (horizontalno, vertikalno, okruglo), SDS sistem omogućava brzu izmenu boje i jednostavno čišćenje, SpayControl Technology. Težina 4,9 kg. Obim isporuke: rezervoar 800 ml, čaša za merenje 100 ml, rezervoar od 600 ml sa poklopcem, produžetak drške, DVD.

Heftalice

0603265208		PTK 14 E	Broj udaraca 30/min, elektronska regulacija snage udarca, raspon primene spajalica 6-14 mm, ekseri 14 mm, Bosch duotac-Automatik (mogućnost okidanja jedne ili dve spajalice). Težina 1,1 kg. Obim isporuke: 1000 spajalica dužine 10 mm.
0603968820		PTK 3,6V	Akumulatorska heftalica, izmenjiva baterija (kompatibilna sa PSR 3,6 V), broj udaraca 30/min, raspon primene spajalica 6-14 mm, ekseri 14 mm, mehanička kontrola udarne snage, sigurnosni taster i produženi nos, LED svetlo, indikator zaliha. Težina 1,2 kg. Obim isporuke: kofer, 1 baterija, 5-satni punjač, 1000 spajalica.