










ROTACIONI LASERI

Rotacioni laseri



F034061EN0		ALGRD-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: ± 1.6 mm na 30 m Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 30 h, Baterije 60h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, Daljinski upravljač, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer
F034061A00		ALH-EU	Dioda lasera: 650 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.05 mm/m Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 30 h, Baterije 60h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer
F034061B01		ALHVD-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.05 mm/m, do ± 0.1 mm/m vertikalno Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 30 h, Baterije 60h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, Daljinski upravljač, Naočare za laser, 2x magnetske ploce za ciljanje, V- Mount, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer
F034061BN8		ALHVGD-EU	Dioda lasera: 632 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.05 mm/m, do ± 0.1 mm/m vertikalno Trajanje rada, maks.: 15h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, Daljinski upravljač, Naočare za laser, 2x magnetske ploce za ciljanje, V- Mount, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer
F034061700		LMHCU-EU	Dioda lasera: 650 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.08 mm/m Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 30 h, Baterije 60h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, Daljinski upravljač, Naočare za laser, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer
F0340619NE		LM800DPI-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.05 mm/m, do ± 0.1 mm/m vertikalno Trajanje rada, maks.: 15h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, Daljinski upravljač, Naočare za laser, 2x magnetske ploce za ciljanje, V- Mount, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer
F0340619NG		LM800GR-EU	Dioda lasera: 650 nm Tačnost nivelisanja: horizontalno do ± 0.05 mm/m Trajanje rada, maks.: 15h Obim isporuke: Ručni prijemnik LD440, Daljinski upravljač, 1xNiMH- akumulator, Punjač, Transportni kofer

RUČNI PRIJEMNICI


Ručni prijemnici

F034069000		LD400YEL-EU	Domet, prijemnik: do 425m Tačnost nivelisanja: 0.75/1.5/3.0 mm Obim isporuke: Drzac, 1x 9 V 6LR61 blok
F034069100		LD440-EU	Domet, prijemnik: do 425m Tačnost nivelisanja: 0.75/1.5/3.0 mm Obim isporuke: Drzac, 2x 1.5 V LR6 blok
F0340691N1		LD440G-EU	Domet, prijemnik: do 425m Tačnost nivelisanja: 0.75/1.5/3.0 mm Obim isporuke: Drzac, 2x 1.5 V LR6 blok
F0340699N0		LD500-EU	Domet, prijemnik: do 200m Tačnost nivelisanja: 5/10/25 mm Obim isporuke: Drzac, 2x 1.5 V LR6 blok
F0340694N0		LD90-EU	Domet, prijemnik: do 150m Tačnost nivelisanja: 0.05/0.1 mm mm Obim isporuke: Drzac, 1x 9 V 6LR61 blok




Daljinski upravljači

F034069A00		RC700-EU	Domet: do 30 m Odgovara za: ALH, ALHV, ALHVG, LM800
F034069AN7		RC400X-EU	Domet: do 30 m Odgovara za: ALGR





PRIBOR ZA ROTACIONE LASERE
Zidni držači

F034092CN2		57-VMOUNT-EU	Odgovara za: rotacione lasere, laser za linije i tačke sa prihvatom za stativ, Zidni držač za pričvršćivanje na plafonima i zidovima
------------	---	--------------	--




Punjači i akumulatori

1608M002NE		57-CHNM-EU	Odgovara za: AL- seriju, LM800
1608M001NA		57-NMB700-EU	Odgovara za: AL- seriju, LMH-seriju
1608M001N9		57-NMB1000-EU	Odgovara za: LM800


Naočari za laser i ploče za ciljanje

1608M007N5		57-GLASSES-EU	Odgovara za: za sve lasere sa crvenim zrakom
1608M007N6		57-GLASSES-G-EU	Odgovara za: za sve lasere sa zelenim zrakom
1608M008NB		57-TARGET-EU	Odgovara za: za sve lasere sa crveni zrakom
1608M008NC		57-TARGET-G-EU	Odgovara za: za sve lasere sa zelenim zrakom

Držači za ručne prijemnike








F034092BN7		RB400-EU	Odgovara za: L400, LLD20
F034092BN8		RB440-EU	Odgovara za: LD440, LD440G, XLD2
F034092BN9		RB500-EU	Odgovara za: LD500

Ploče za nagib



F0340926N1		58-LGA-EU	Odgovara za: ALH, ALHV, ALHVG, ALGRD, LM800DPI, LM800G, LMH-CU
------------	---	-----------	--

LASERI ZA LINIJE

Laseri za linije

F034063900		GIZLT-3-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.4 mm Trajanje rada, maks.: 15-25 h Obim isporuke: Zidni držač za stativ, Naočare za laser, Tekstilna tašna
F034063100		ILMXL-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.4 mm/m Trajanje rada, maks.: 20 h Obim isporuke: Magnetni mini stativ, Tekstilna tašna
F034063500		ILMXT-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.3 mm/m Trajanje rada, maks.: 25 h Obim isporuke: Magnetni mini stativ, 3x 1.5V LR6, Transportni kofer
F0340635N2		ILMXT-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.3 mm/m Trajanje rada, maks.: 25h Obim isporuke: Magnetni mini stativ, Ručni prijemnik, 5x 1.5V LR6, Transportni kofer
F0340637N1		ILMXTG-EU	Dioda lasera: 532 nm zelena Tačnost nivelisanja: do ± 0.15 mm/m Trajanje rada, maks.: 10 - 12 h Obim isporuke: Magnetni mini stativ, Punjač, 3x NIMH - akumulator, Transportni kofer
F0340638N1		XLP34PKG-EU	Dioda lasera: 635 nm zelena Tačnost nivelisanja: do ± 0.15 mm/m Obim isporuke: Magnetni mini stativ, Ručni prijemnik, B-mount, 2x magnetne ploče za ciljanje, Naočare za laser, 5x 1.5V LR6, Transportni kofer
F034064101		LM2-Y-EU	Dioda lasera: 635 nm zelena Tačnost nivelisanja: do ± 0.6 mm/m na 18 m Trajanje rada, maks.: 30 h Obim isporuke: 2x magnetne ploče za ciljanje, 3x 1.5V LR6, Tekstilna tašna

Ručni prijemnici



F034069700		LLD20-EU	Domet, prijemnik: do 30m Tačnost nivelisanja: $\pm 1.3/\pm 2.5$ mm Obim isporuke: Držač, 1x 9 V 6LR61 blok, Tašna
F034069BN1		XLD2-EU	Domet, prijemnik: do 90m Tačnost nivelisanja: $\pm 1.3/\pm 2.5$ mm Obim isporuke: Držač, 2x 1.5V LR6

Pribor za lasere za linije

F0340924N0		58-BMOUNT-EU	Odgovara za: XLP34
------------	---	--------------	--------------------


LASERI ZA TAČKE

Laseri za tačke









F0340660N0		MP3-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.2 mm/m na 1 m Trajanje rada, maks.: 70 h Obim isporuke: Univerzalni držač sa priključkom, Ploča za ciljanje, Kaiš za držanje, 3x 1.5V LR6, Tašna
F034066500		XP5-EU	Dioda lasera: 635 nm Tačnost nivelisanja: do ± 0.16 mm/m na 1 m Trajanje rada, maks.: 70 h Obim isporuke: Univerzalni držač sa priključkom, Ploča za ciljanje, Kaiš za držanje, 3x 1.5V LR6, Tašna, Transportni kofer

Šifra artikla	Naziv	Opis
---------------	-------	------

Totalne stanice

F0340532N0		CST302R	Povećanje: 30x Rezolucija: 4.0" Tačnost ugla: 2" Obim isporuke: Softver, Set alata, Zaštita od sunca, Zaštita od kiše, Višak, 2x akumulatora, Punjač, Kabl, Transportni kofer
F0340533N0		CST305R	Povećanje: 30x Rezolucija: 4.0" Tačnost ugla: 5" Obim isporuke: Softver, Set alata, Zaštita od sunca, Zaštita od kiše, Višak, 2x akumulatora, Punjač, Kabl, Transportni kofer
1608M002N4		CHCTS	Punjač za elektronsku totalnu stanicu Odgovara za: CST302R, CST305R
1608M001NJ		56-NMH300	Akumulator za elektronsku totalnu stanicu Odgovara za: CST302R, CST305R
1608M003N1		56-CST9PIN	Kabl za prenos podataka za elektronsku totalnu stanicu Odgovara za: CST302R, CST305R


Pribor za totalne stanice

F0340552NE		63-1010-VO-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340552NG		63-1010-O-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340552N5		63-1010-Y-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340552NL		63-1012-O-EU	Odgovara za: prizmu 63-2011-O, 63-2011-Y
F0340552NJ		63-1012-Y-EU	Odgovara za: prizmu 63-2011-O, 63-2011-Y
F0340551N8		63-2010-MO-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340551N6		63-2010-MY-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340551NG		63-2011-O-EU	Odgovara za: 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012-Y
F0340551NE		63-2011-Y-EU	Odgovara za: 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012-Y
F0340551NS		63-2011-VO-EU	Odgovara za: 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2011M-O
F0340553N6		63-2012-MO-EU	Odgovara za: prizmu 63-2011-O, 63-2011-Y
F0340555N1		63-2600-O-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R

Šifra artikla		Naziv	Opis
F0340554N9		63-3022-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340554NA		63-3023-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340554NB		63-3024-EU	Odgovara za: Drzac prizme 63-3025
F0340554NC		63-3025-EU	Odgovara za: prizmu 63-3024
F0340555N0		63-4000-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340556N4		65-1500-MC-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F0340556N5		65-1500-MR-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F034055BN3		65-1700-R-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R
F034055CN1		65-3500M-EU	Odgovara za: CST302R, CST305R

TEODOLITI


Teodoliti


F0340543N0		DGT10	Povećanje: 30x Rezolucija: 2.5" Tačnost ugla: 5" Obim isporuke: Set alata, Zaklon za sunce, Zaštita od kiše, Višak, Krpa za sušenje, Punjač, Baterije, Transportni kofer
F0340543N1		DGT2	Povećanje: 30x Rezolucija: 2.5" Tačnost ugla: 2" Obim isporuke: Set alata, Zaklon za sunce, Zaštita od kiše, Višak, Krpa za sušenje, Punjač, Baterije, Transportni kofer
1608M007N4		DTEP	Okular za strmno gledanje Odgovara za: DGT10, DGT2

UREĐAJI ZA NIVELISANJE

Uređaji za nivelisanje



F0340687N4		PAL22D-EU	Merna jedinica: stepeni Povećanje: 22x Tačnost nivelisanja: 0.1 mm/m Obim isporuke: Zaštita sočiva, Višak, Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Kofer
F0340688NE		PAL26D-EU	Merna jedinica: stepeni Povećanje: 26x Tačnost nivelisanja: 0.05 mm/m Obim isporuke: Zaštita sočiva, Višak, Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Kofer
F034068400		SAL24ND-EU	Merna jedinica: stepeni Povećanje: 24x Tačnost nivelisanja: 0.05 mm/m Obim isporuke: Zaštita sočiva, Višak, Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Kofer

Šifra artikla		Naziv	Opis
F0340681N7		SAL20ND-EU	Merna jedinica: stepeni Povećanje: 20x Tačnost nivelisanja: 0,1 mm/m Obim isporuke: Zaštita sočiva, Višak, Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Kofer

Šifra artikla	Naziv	Opis
F034068A17		SAL28ND-EU Merna jedinica: stepeni Povećanje: 28x Tačnost nivelisanja: 0.05 mm/m Obim isporuke: Zaštita sočiva, Visak, Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Kofer
F034068200		SAL32ND-EU Merna jedinica: stepeni Povećanje: 32x Tačnost nivelisanja: 0.05 mm/m Obim isporuke: Zaštita sočiva, Visak, Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Kofer

GRAĐEVINSKI LASER ZA KANALE

Građevinski laser za kanale




F0340622N1		LMPL20-EU Dioda lasera: 635 - 650 nm Tačnost: ±10 sekundi Trajanje rada, maks.: 40h/60h Obim isporuke: Dajinski upravljač, Set ploča za ciljanje, Kabl, Set stopala, NIMH akumulator, Punjač, Transportni kofer
F034069PN1		RC20-EU Domet: do 200m Obim isporuke: 3x 1.5V LR03

Pribor za građevinski laser za kanale

F034092GN0		PLMHT-EU Odgovara za: LMPL20
F034092EN1		PLTRIVET-EU Odgovara za: LMPL20
1608M001NK		59-NMH20-EU Odgovara za: LMPL20
1608M001ND		PLBP20-EU Odgovara za: LMPL20
1608M003N4		PLPC20-EU Odgovara za: LMPL20
1608M008NE		59-TARGET-EU Odgovara za: LMPL20
1608M008NF		59-TARGET-L-EU Odgovara za: LMPL20
1608M008NG		59-TARGET-S-EU Odgovara za: LMPL20



Merni točkovi

Merni točkovi

F0340745N3		32-401M-EU Prečnik točka: 31.83 cm Brojač: 10 000m Drška: podesiva Materijal: Čelik Stalak za točak Kočnica točka
F0340749NG		32-416M-EU Prečnik točka: 31.83 cm Brojač: 10 000m Drška: podesiva Materijal: Čelik Stalak za točak Kočnica točka
F0340745N4		31-40M-EU Prečnik točka: 31.83 cm Brojač: 10 000m Drška: Stezni zavrtlač Materijal: Aluminijum Stalak za točak







Magnetni detektori

Magnetni detektori


F0340821N0		19-100SC-EU	Dužina: 102 cm Dubina pronalaženja: 2.5 m Trajanje rada maks.: 100h Obim isporuke: MT 100, Baterije, Tašna za nošenje
F0340823N0		19-102SC-EU	Dužina: 102 cm Dubina pronalaženja: 2.5 m Trajanje rada maks.: 100h Obim isporuke: MT102, Baterije, Tašna za nošenje,
F0340823N5		19-102HC	Dužina: 102 cm Dubina pronalaženja: 2.5 m Trajanje rada maks.: 100h Obim isporuke: MT102, Baterije, Transportni kofer
F0340824N0		19-200SC-EU	Dužina: 109 cm Dubina pronalaženja: 2.5 m Trajanje rada maks.: 100h Obim isporuke: MT200 Baterije, Tašna za nošenje
F0340825N0		19-202SC-EU	Dužina: 109 cm Dubina pronalaženja: 2.5 m Trajanje rada maks.: 100h Obim isporuke: MT202 Baterije, Tašna za nošenje
F0340825N1		19-202HC-EU	Dužina: 109 cm Dubina pronalaženja: 2.5 m Trajanje rada maks.: 100h Obim isporuke: MT202 Baterije, Transportni kofer

Stativi

Stativi



F034091000		ALQC120-B-EU	Radna visina: 97 cm - 160 cm Radna visina, maks.: 160cm Transportna dimenzija: 97 cm
F034091300		ALQR120-B-EU	Radna visina: 107 cm - 165 cm Radna visina, maks.: 165 cm Transportna dimenzija: 107 cm
F034091PN2		FGHD20-ON-EU	Radna visina: 107 cm - 183 cm Radna visina, maks.: 183 cm Transportna dimenzija: 107 cm
F034091VNK		WDWI20-ON-EU	Radna visina: 107 cm - 183 cm Radna visina, maks.: 183 cm Transportna dimenzija: 107 cm
F0340911N1		ALQR110ELAZ-EU	Radna visina: 84cm - 139 cm Radna visina, maks. Sa produznom cev.: 139cm Transportna dimenzija: 84 cm
F034091100		ALQR120ELAZ-EU	Radna visina: 122cm - 295cm Radna visina, maks. Sa produzenom cev.: 295 cm Transportna dimenzija: 122 cm
F034091GN0		ALELT20-EU	Radna visina: 105cm - 183cm Radna visina, maks.: 183 cm Transportna dimenzija: 105 cm
F034093000		LP12-UM-EU	Radna visina: 10 cm - 360cm Radna visina, maks. 360 cm Obim isporuke: Tašna za nošenje

Mini-stativ

F034091LN3		58-MINIT-EU	Odgovara za: ILMXT, ILMXTG, ILMXL, GIZLT-3, MP3, XP5, XLP34
------------	---	-------------	---




Šifra artikla Naziv Opis

Pribor za stative



1608M0012V		60-BAG20-EU	Do dužine od 114 cm
1608M00AN2		TFG20-EU	Aluminijum, Dužina: 70 cm

LETVE ZA NIVELISANJE

Letve za nivelisanje




F0340944N0		06-804M-EU	Merna jedinica: metrička Dužina 4 m Materijal: Aluminijum
F034094100		06-805M-EU	Merna jedinica: metrička Dužina 5 m Materijal: Aluminijum
F034094EN4		06-907M-EU	Merna jedinica: metrička Dužina 7.6 m Materijal: Fiber - staklo
F034094301		06-TLMB-EU	Merna jedinica: metrička Dužina 2.4 m Materijal: Aluminijum






Pribor za diferencijalne letve za nivelisanje

1608M002ND		06-820-EU	Odgovara za: aluminijumske letve za nivelisanje
F034092N3		06-850-EU	Odgovara za: aluminijumske letve za nivelisanje
1608M0014L		06-TLMB-BAG-EU	Odgovara za: TLMB



PRIBORI

Štapovi sa prizmom





F0340562N1		67-4209TM-EU	Odgovara za: prizme
F0340566N2		67-4508TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340566N4		67-4508TML-EU	Odgovara za: prizme
F0340566N7		67-4509TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340566N8		67-4509TML-EU	Odgovara za: prizme




Šifra artikla		Naziv	Opis
F0340566NA		67-4512TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340566NC		67-4512TML-EU	Odgovara za: prizme
F0340566NF		67-4515TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340566NH		67-4515TML-EU	Odgovara za: prizme
F0340567N0		67-4708TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340567N1		67-4708TML-EU	Odgovara za: prizme
F0340567N5		67-4712TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340567N7		67-4712TML-EU	Odgovara za: prizme
F0340567NB		67-4715TMA-EU	Odgovara za: prizme
F0340567ND		67-4715TML-EU	Odgovara za: prizme

Stativi za štapove sa prizmom


F0340563N0		67-4250-EU	Odgovara za: štapove sa prizmom
F0340563N3		67-4250X-EU	Odgovara za: štapove sa prizmom
F0340563N4		67-4260-EU	Odgovara za: štapove sa prizmom
F0340563N7		67-4260X-EU	Odgovara za: štapove sa prizmom

Adapteri

F0340576N6		61-2513-EU	Odgovara za: Leica® prizme
F0340576NC		61-2521-EU	Odgovara za: prizme drugih proizvođača
F0340576ND		61-2525-EU	Odgovara za: prizme drugih proizvođača
F0340578N1		61-3510GRN-EU	Odgovara za: tronošce sa prihvatom na kandže po sistemu Wild/Leica®

Šifra artikla		Naziv	Opis
F0340578N7		61-3520-EU	Odgovara za: tronošce sa prihvatom na kandže po sistemu Wild/Leica®
F0340572N0		61-4500BLK-EU	Odgovara za: teodolite i totalne stanice
F0340574N1		61-4635BLK-EU	Odgovara za: teodolite i totalne stanice

Dupli pentagon

F034055DN3		66-911-EU	Veliki pregled kroz sredinu, Kožna kesa
------------	---	-----------	---