
















DREMEL ALATI



Dremel alati






<p>F0130200JC</p>	<p style="text-align: center;">NOVO!</p> 	<p>Dremel 200</p>	<p>Višenamenski alat jedinstvenog ergonomskeg dizajna, idealan za za korisnike koji vole detaljne zadatke, bilo povremeno bilo stalno: detaljno glačanje, precizno glodanje, poliranje za sjajnu završnicu ili čak presecanje kroz sve vrste materijala. 125 W, 230 V, 15000/33000 o/min, stezna čaura 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm, meka drška, integrisana kuka za kačenje. Težina 0.55 kg. Obim isporuke: Dremel 200, torbica sa 5 kom pribora - osovina, 2 rezna diska, 2 brusna kamena, poster.</p>
<p>F0130300MT</p>		<p>Dremel 300 sa 30 kom pribora</p>	<p>Višenamenski alat jedinstvenog ergonomskeg dizajna, idealan za za korisnike koji vole detaljne zadatke, bilo povremeno bilo stalno: detaljno glačanje, precizno glodanje, poliranje za sjajnu završnicu ili čak presecanje kroz sve vrste materijala. 125 W, 230 V, 10000-33000 o/min, skladište za ključ na tabli, meka drška, integrisana kuka za kačenje. Težina 0.55 kg. Obim isporuke: Dremel 300, set 30 kom pribora, meka torba, poster.</p>
<p>F0130300JF</p>		<p>Dremel 300 sa 55 kom pribora</p>	<p>Višenamenski alat jedinstvenog ergonomskeg dizajna, idealan za za korisnike koji vole detaljne zadatke, bilo povremeno bilo stalno: detaljno glačanje, precizno glodanje, poliranje za sjajnu završnicu ili čak presecanje kroz sve vrste materijala. 125 W, 230 V, 10000-33000 o/min, skladište za ključ na tabli, meka drška, integrisana kuka za kačenje. Težina 0.55 kg. Obim isporuke: Dremel 300, set 55 kom pribora, fleksibilna osovina, kofer, poster.</p>
<p>F0130400JM</p>		<p>Dremel 400 sa 55 kom pribora</p>	<p>Višenamenski alat za projekte koji zahtevaju veliku preciznost. Zahvaljujući digitalnom displeju možete raditi preciznije na nekoliko materijala koji zahtevaju različitu brzinu. Koristi se za restauraciju nameštaja, radu u drvetu sa puno detalja, poliranje hroma malom brzinom, bušenje minijaturnih rupa na različitim materijalima... 140 W, 230V, 5000-33000 o/min, LCD displej, elektronska "feedback" kontrola pojačava obrtaje i karakteristike na niskom i srednjem nivou brzina, funkcija mekog starta, kuka za kačenje. Težina 0,59 kg. Obim isporuke: Dremel 400, set 55 kom pribora, fleksibilna osovina, kofer, poster.</p>
<p>F0130400JF</p>		<p>Dremel 400 sa 80 kom pribora</p>	<p>Višenamenski alat za projekte koji zahtevaju veliku preciznost. Zahvaljujući digitalnom displeju možete raditi preciznije na nekoliko materijala koji zahtevaju različitu brzinu. Koristi se za restauraciju nameštaja, radu u drvetu sa puno detalja, poliranje hroma malom brzinom, bušenje minijaturnih rupa na različitim materijalima... 140 W, 230V, 5000-33000 o/min, LCD displej, elektronska "feedback" kontrola pojačava obrtaje i karakteristike na niskom i srednjem nivou brzina, funkcija mekog starta, kuka za kačenje. Težina 0,59 kg. Obim isporuke: Dremel 400, set 80 kom pribora, fleksibilna osovina, linijski i kružni sekač, vodica za sečenje, dodatak za oštrenje kosilice, kofer, poster.</p>
<p>F0134000JC</p>		<p>Dremel 4000 sa 45 kom. Pribora</p>	<p>Najmoćniji i najprecizniji Dremel višenamenski alat. Zahvaljujući elektronicat alat uvek nudi maksimalnu snagu pri napornim poslovima, uz pomoć meke drške i preciznog podešavanja brzine sečenja vi perfektno kontrolišete svaku situaciju. Maksimalne performanse za najzahtevnije zanatlije. 175 W, 230 V, 5000-35000 o/min, precizno podešavanje brzine, meka drška, integrisana funkcija zaključavanja sprečava blokiranje osovine alata. Težina 0.66 kg. Obim isporuke: Patentirana dugotrajna fleksibilna osovina, 45 kom pribora (uključujući i SpeedClick starter set), uputstvo za uporebu, poster, mekana torbica.</p>

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
F0134000JF		Dremel 4000 sa 65 kom pribora	Najmoćniji i najprecizniji Dremel višenamenski alat. Zahvaljujući elektronicijalati uvek nudi maksimalnu snagu pri napornim poslovima, uz pomoć meke drške i preciznog podešavanja brzine sečenja vi perfektno kontrolirate svaku situaciju. Maksimalne performanse za najzahtevnije zanatlije. 175 W, 230 V, 5000-35000 o/min, precizno podešavanje brzine, meka drška, integrisana funkcija zaključavanja sprečava blokiranje osovine alata. Težina 0.66 kg. Obim isporuke: Patentirana dugotrajna fleksibilna osovina, 65 kom pribora (uključujući i SpeedClic starter set), nosna kapa u obliku olovke, linijski i križni sekač, platforma za oštrenje, drška, uputstvo za uporebu, poster, čvrsta i prostrana kutija.
F0139100JA		Dremel Fortiflex	Visokokvalitetan precizni alat sa snažnim motorom, patentiranom fleksibilnom osovinom, preciznim zamenljivim ručnim delom i pedalom za kontrolu brzine. Ovo ga čini idealnim za stacionarne projekte, poput rada sa drvom, izrade nakita, rada sa kamenom, restauracije automobila... 300 W, 0-20000 o/min, nožna pedala za kontrolu brzine. Težina 1.5 kg. Obim isporuke: Patentirana dugotrajna fleksibilna osovina, 1 odvojeni nastavak (0.3 – 4.0mm prečnik prihvata), nožna pedala, 1 set rezervnih četkica, kuka za kačenje sa pločicom za kačenje na zid, 21 kom pribora, uputstvo za uporebu, poster, kartonsko pakovanje.
F0137700JC		Dremel 7700 sa 30 kom pribora	Akumulatorski Dremel 7700 za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Ovaj alat idealnih performansi namenjen je hobi korisnicima. Veoma je lak za upotrebu, možete ga poneti svuda sa sobom i koristiti za rezbarenje, brušenje, sečenje, i još mnogo toga u različitim materijalima. Ni-Cd 7.2 V, 0.7 Ah, 10000–20000 o/min. Težina 280 g. Obim isporuke: Dremel 7700, 30 kom pribora, 3h punjač, uputstvo za upotrebu, poster, mekan kofer.
F0137700JF		Dremel 7700 Hobby	Akumulatorski Dremel 7700 za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Ovaj alat idealnih performansi namenjen je hobi korisnicima. Veoma je lak za upotrebu, možete ga poneti svuda sa sobom i koristiti za rezbarenje, brušenje, sečenje, i još mnogo toga u različitim materijalima. Ni-Cd 7.2 V, 0.7 Ah, 10000–20000 o/min. Težina 280 g. Obim isporuke: Dremel 7700, 30 kom pribora, 3h punjač, uputstvo za upotrebu, poster, 3 kreativna šablona, višenamenska čaura, 4 x nož za graviranje (106, 107, 108, 111), brzi rezač 192, dijamantski disk 7134, volfram karbidni sekač 9910, set preciznih burgija, mekan kofer.
F0138000JH		DREMEL 10.8 V LI sa 60 kom. pribora	Najbrži i najsnažniji rotacioni akumulatorski alat, male težine, lak za rukovanje. Li baterija 10,8 V, 5000-35000 o/min, vreme punjenja 3h. Obim isporuke: Dremel 10,8 V Li, 60 kom pribora, 3h punjač, čaura 3,2 mm, navrtka čaura, čaura francuskog ključa, meka torbica.
F0131100JM		Stylus 7.2 sa 25 kom pribora	Jedinstvena veličina i dizajn ovog alata nude maksimalni prostor za manevrisanje uz visoku preciznost, pogodan za komplikovane i kreativne projekte sa puno detalja. Li baterija 7.2 V, 1,2 Ah, 5000-25000 o/min, meka drška, integrisan prostor za francuski ključ, vreme punjenja 5 h. Obim isporuke: Stylus, metalna kutija sa specijalnim pregradama, 25 kom pribora, 5h punjač.
F0131120JA		Dremel Driver sa 8 kom pribora	Moćan i precizan akumulatorski odvrtać sa inovativnim karakteristikama poput varijabilne brzine, elektronske kočnice i automatskog zaključavanja osovine, omogućuje kompaktno i ergonomsko rešenje za bilo koje projekte i situacije gde je potrebna bežična preciznost za bušenje. 7.2 V, 1, 0 Ah, 0-300 o/min, mala dužina za teškodostupna mesta - 12,6 cm, elektronska kočnica motora, magnetni držač nastavaka, meka drška. Obim isporuke: Dremel Driver, 8 nastavaka, poster, metalna kutija.








Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
F0132000JA		Versa tip - mini brener	<p>Gasna lemilica 6 u 1 bez kablova. Savršen alat za lemljenje, topljenje, skupljanje, pirografiju, uklanjanje boje i vruće sečenje. Jedina lemilica koja kombinuje mnoštvo primena u jednoj alatki, zahvaljujući svojoj sposobnosti da koristi 6 različitih zamenljivih dodataka. Opremljena je tečnim butan gasom za brzo zagrevanje i brzo ponovno punjenje. Piezo paljenje, vreme gorenja 30-60 min dečiji bezbednosni mehanizam zaključavanja, podešavanje različite temperature. Težina 0,135 kg.</p> <p>Obim isporuke: 6 različitih nastavaka - nastavak za meko lemljenje, nož za sečenje, vrući nož, ravna široka glava plamena, reflektor, glava za usisavanje vrelog vazduha, kalaj za lemljenje sa plavom kopicom, sunder za lemljenje + kutija za sunder, dva francuska ključa 1x7 mm i 1x8 mm.</p>
F0132200JA		Versa Flame	<p>Jedinstveni stacionarni gorionik koji bezbedno kombinuje upotrebu otvorenog plamena sa katalizatorom i glavom za lemljenje, posebno pogodan za "uradi sam" poslove, lemljenje, stezanje, skupljanje... Opremljen je tečnim butan gasom za brzo zagrevanje i brzo ponovno punjenje.</p> <p>Piezo paljenje, kapacitet rezervoara 42 ml / 22 g, vreme gorenja 75-90 min, podešavanje temperature: 1200° C na otvorenom, 680 - 1000° C topao vazduh, 550° C vrhovi, dežiji bezbednosni mehanizam zaključavanja, dugme za zaključavanje plamena, stacionarna upotreba uz priključivanje postolja. Težina 0,227 kg.</p> <p>Obim isporuke: Dremle Versa Flame, katalizator, vrh za lemljenje, nastavak za produženje plamena, urešaj za otklanjanje, kalaj za lemljenje sa plavom kopicom, sunder za lemljenje + kutija za sunder, ključ za odvijanje.</p>
F0130290JM		Engraver - alat za graviranje 290	<p>Uređaj za graviranje i dekoraciju širokog obima materijala poput metala, plastike stakla, keramike, drveta, kože. 35 W, 230 V, broj udara u min 6000. Težina 0,31 kg.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom karbidnog vrha za graviranje, dijamantski vrh za graviranje, kreativni kalup.</p>

DREMEL PRIBOR
Rezbarenje / Graviranje / Glodanje
Brzi sekači



26150114JA		114	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 7,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>
26150115JA		115	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 7,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>
26150117JA		117	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 6,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>
26150118JA		118	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>
26150125JA		125	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 6,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>
26150134JA		134	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 7,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>
26150144JA		144	<p>Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastiti i drvetu.</p> <p>Radni Ø 7,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm.</p> <p>Obim isporuke: 2 kom.</p>

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
26150192JA		192	Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Radni Ø 4,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26150193JA		193	Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Radni Ø 2,0 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26150194JA		194	Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26150196JA		196	Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Radni Ø 5,6 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26150199JA		199	Sekač velike brzine koji se može koristiti za oblikovanje, pravljenje rupa, žlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Radni Ø 9,5 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.

Noževi za graviranje






26150105JA		105	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 0,8 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150106JA		106	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 1,6 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150107JA		107	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 2,4 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150108JA		108	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 0,8 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150110JA		110	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 1,9 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150111JA		111	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 0,8 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150113JA		113	Kvalitetno sečivo za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim materijalima. Radni Ø 1,6 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.

Dijamantski sekači




26157103JA		7103	Za fini detaljan rad, sčenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze u tvrdim materijalima poput porcelana, keramike, stakla, kaljenih metala, srebra, zlata, mesinga, bakra. Nastavci su prekriveni dijamantskim česticama. Radni Ø 2,0 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26157105JA		7105	Za fini detaljan rad, sčenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze u tvrdim materijalima poput porcelana, keramike, stakla, kaljenih metala, srebra, zlata, mesinga, bakra. Nastavci su prekriveni dijamantskim česticama. Radni Ø 4,4 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 2 kom.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
26157122JA		7122	Za fini detaljan rad, sčenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze u tvrdim materijalima poput porcelana, keramike, stakla, kaljenih metala, srebra, zlata, mesinga, bakra. Nastavci su prekriveni dijamantskim česticama. Radni Ø 2,4 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26157134JA		7134	Za fini detaljan rad, sčenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze u tvrdim materijalima poput porcelana, keramike, stakla, kaljenih metala, srebra, zlata, mesinga, bakra. Nastavci su prekriveni dijamantskim česticama. Radni Ø 2,0 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 2 kom.
26157144JA		7144	Za fini detaljan rad, sčenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze u tvrdim materijalima poput porcelana, keramike, stakla, kaljenih metala, srebra, zlata, mesinga, bakra. Nastavci su prekriveni dijamantskim česticama. Radni Ø 2,4 mm, zavrtnj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 2 kom.



Volfram karbidni sekači






2615990132		9901	Sekač za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristi se na kaljenom metalu, nerdajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim materijalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615990332		9903	Sekač za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristi se na kaljenom metalu, nerdajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim materijalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615990532		9905	Sekač za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristi se na kaljenom metalu, nerdajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim materijalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615991032		9910	Sekač za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristi se na kaljenom metalu, nerdajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim materijalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615991132		9911	Sekač za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristi se na kaljenom metalu, nerdajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim materijalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.

Strukturisani nazubljeni volfram karbidni sekači

2615993132		9931	Sekač za brzo sečenje zračastih oblike za bolje uklanjanje materijala. Koristi se na fibreglasu, drvetu, plastici, epoksu, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Radni Ø 6,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615993432		9934	Sekač za brzo sečenje zračastih oblike za bolje uklanjanje materijala. Koristi se na fibreglasu, drvetu, plastici, epoksu, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Radni Ø 7,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615993632		9936	Sekač za brzo sečenje zračastih oblike za bolje uklanjanje materijala. Koristi se na fibreglasu, drvetu, plastici, epoksu, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Radni Ø 19,0 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.

Glodala (HSS)


2615061232		612	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristi sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 9,5 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615061532		615	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristi sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 9,5 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.




Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
2615064032		640	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristiti sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 6,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615065032		650	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristiti sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615065232		652	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristiti sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 4,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615065432		654	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristiti sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 6,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26150655JA		655	Glodalo za glodanje, intarziju i pravljenje žlebova u drvetu i ostalim mekanim materijalima. Koristiti sa Dremel dodatkom za glodanje 335. Radni Ø 8,0 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.

Brušenje / Oštrenje
Aluminium-oxid brusno kamenje


26150932JA		932	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 9,5 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150952JA		952	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 9,5 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150953JA		953	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 6,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150997JA		997	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 3,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26158153JA		8153	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 4,8 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26158193JA		8193	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 15,9 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
2615821532		8215	Brusni kamen za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Radni Ø 25,4 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.

Silicium carbid brusno kamenje





26153322JA		83322	Brusni kamen za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim materijalima. Radni Ø 3,2 mm, zavrtnj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
------------	---	-------	--

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
26154922JA		84922	Brusni kamen za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim materijalima. Radni Ø 4,8 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
2615542232		85422	Brusni kamen za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim materijalima. Radni Ø 19,8 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26155602JA		85602	Brusni kamen za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim materijalima. Radni Ø 10,3 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.

Vrh za brušenje


2615051632		516	Koristiti za završne radove i blago uklanjanje neravnina, za uklanjanje boje i rđe bez uklanjanja snovnog materijala. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
------------	---	-----	--

Brusno kamenje za oštrenje lanca lančane testere


26150453JA		453	Precizna osnova za brzo, lako oštrenje sečiva lanca lančane testere. Koristite sa Dremel dodacima za oštrenje lančane testere 1453. Radni Ø 4,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150454JA		454	Precizna osnova za brzo, lako oštrenje sečiva lanca lančane testere. Koristite sa Dremel dodacima za oštrenje lančane testere 1453. Radni Ø 4,8 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150455JA		455	Precizna osnova za brzo, lako oštrenje sečiva lanca lančane testere. Koristite sa Dremel dodacima za oštrenje lančane testere 1453. Radni Ø 5,6 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
26150457JA		457	Precizna osnova za brzo, lako oštrenje sečiva lanca lančane testere. Koristite sa Dremel dodacima za oštrenje lančane testere 1453. Radni Ø 4,5 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.

Čišćenje / Poliranje



Gumeni vrh za poliranje




26150462JA		462	Gumeni vrh za završne radove i poliranje svih neobojenih metala, uklanja neravnine i ogrebotine koje su ostale od brušenja, čisti i definiše zlebove, efikasan i na mnoštvu kamenja i keramike. Radni Ø 6,4 mm, zavrtanj Ø 2,4 mm. Obim isporuke: 3 kom.
------------	---	-----	---

Impregmirani disk za poliranje




2615052065		520	Impregmirani disk za poliranje za blago uklanjanje ostataka i poliranje visokim sjajem. Rad na različitim površinama - čelik, aluminijum, mesing, srebro, zlato, čvrsta plastika...Disk je impregnian lubrikantima od silikon karbida za brušenje i hlađenje, tako da smeša za poliranje nije potrebna. Radni Ø 13,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
------------	---	-----	--

Diskovi za poliranje




2615041432		414	Idealan disk za poliranje metala i plastike. Upotrebite smešu za poliranje 421 sa diskovima za visok sjaj. Koristite sa osovinom 401. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 6 kom.
26150422JA		422	Idealan disk za poliranje metala i plastike. Upotrebite smešu za poliranje 421 sa diskovima za visok sjaj. Koristite sa osovinom 401. Radni Ø 10 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 4 kom.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
26150429JA		429	Idealan disk za poliranje metala i plastike. Upotrebite smešu za poliranje 421 sa diskovima za visok sjaj. Koristite sa osovinom 401. Radni Ø 26 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 6 kom.
26150425JA		425	Idealan disk za poliranje metala i plastike. Upotrebite smešu za poliranje 421 sa diskovima za visok sjaj. Koristite sa osovinom 402. Radni Ø 22,5 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 4 kom.
2615042132		421	Smeša za poliranje za visok sjaj. Obim isporuke: 1 kom.


Guste četkice

2615040332		403	Četkica za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnine, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje 421. Radni Ø 19,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615040432		404	Četkica za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnine, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje 421. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26150405JA		405	Četkica za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnine, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje 421. Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.




Karbonske četkice


2615042832		428	Višenamenska četkica za uklanjanje rđe i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i četkanje površine spojeva, čišćenje električnih komponenti. Radni Ø 19,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615044232		442	Višenamenska četkica za uklanjanje rđe i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i četkanje površine spojeva, čišćenje električnih komponenti. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26150443JA		443	Višenamenska četkica za uklanjanje rđe i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i četkanje površine spojeva, čišćenje električnih komponenti. Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.

Visoko agresivna abrazivna četka





26150538JA		538	Četka za visok učinak uklanjanja neravnina, čišćenje, uklanjanje rđe i korozije. Može se koristiti na većim brzinama nego ostale četke (max 20000 o/min). Radni Ø 26,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
------------	---	-----	--

Četkice od nerđajućeg čelika



2615053032		530	Četkica od nerđajućeg čelika, ne prouzrokuje "naknadnu rđu" kada se koristi na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Radni Ø 19,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615053132		531	Četkica od nerđajućeg čelika, ne prouzrokuje "naknadnu rđu" kada se koristi na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26150532JA		532	Četkica od nerđajućeg čelika, ne prouzrokuje "naknadnu rđu" kada se koristi na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
Mesingane četkice			
2615053532		535	Mesingana četkica ne izaziva varničenje i mekša je od čelične, neće izgrebati mekane materijale kao što su zlato, bakar, mesing. Radni Ø 19,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615053632		536	Mesingana četkica ne izaziva varničenje i mekša je od čelične, neće izgrebati mekane materijale kao što su zlato, bakar, mesing. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26150537JA		537	Mesingana četkica ne izaziva varničenje i mekša je od čelične, neće izgrebati mekane materijale kao što su zlato, bakar, mesing. Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.



Sečenje
Rezni diskovi

2615042632		426	Disk za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike: Sa lakoćom seče ili preseca šrafove, limove, tanko drvo i plastiku. Ojačan fibreglasom za grube primene, seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete krupne rupe. Koristiti sa osovinom 402. Radni Ø 32,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 20 kom.
2615054032		540	Disk za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike: Sa lakoćom seče ili preseca šrafove, limove, tanko drvo i plastiku. Seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete krupne rupe. Koristiti sa osovinom 402. Radni Ø 32,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 5 kom.
2615042032		420	Disk za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike: Sa lakoćom seče ili preseca šrafove, limove, tanko drvo i plastiku. Seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete krupne rupe. Koristiti sa osovinom 402. Radni Ø 24,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 20 kom.
2615040932		409	Disk za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike: Sa lakoćom seče ili preseca šrafove, limove, tanko drvo i plastiku. Ojačan fibreglasom za grube primene, seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete krupne rupe. Koristiti sa osovinom 402. Radni Ø 24,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 36 kom.


Ostali sekači


2615054265		542	Najbolje rešenje za drvo, poseban dizajn omogućava sečenje i tvrdog i mekog drveta, sečenje zlebova i oblikovanje drveta. Karbidni omotač čini sekač izuzetno trajnim. Radni Ø 25,4 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
26150546JB		546	Precizno sečivo od karbidnog čelika za fino, čisto i ravno sečenje svih vrsta drveta, savršeno za laminat, drvene podove i tanke drvene ploče. 48 kom zuba garantuje precizno i brzo sečenje do 6,35 mm. Koristiti samo sa Dremel dodatkom za mini testeru 670. Radni Ø 31,8 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.

Spiralni nastavak za sečenje







26150561JA		561	Spiralni nastavak za brzo i čisto sečenje gipsanih ploča. Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 3 kom.
2615056232		562	Višenamenski spiralni nastavak za sečenje pločica seče keramičke zidne pločice, cementne ploče i malter (nije za upotrebu na podnim pločicama). Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.

Nastavci za uklanjanje cementnog maltera



2615056932		569	Idealno za čišćenje zidova i podova od cementnog maltera i uklanjanje cementnog maltera da bi se zamenile polomljenje pločice. Koristiti sa Dremel dodatcima za uklanjanje cementnog maltera 568. Radni Ø 1,6 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
------------	---	-----	---

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
2615057032		570	Idealno za čišćenje zidova i podova od cementnog maltera i uklanjanje cementnog maltera da bi se zamenile polomljene pločice. Koristiti sa Dremel dodacima za uklanjanje cementnog maltera 568. Radni Ø 3,2 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.



Šmirglanje
Brusne trake

2615040732		407	Brusna traka za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina, traka je lako zamenljiva. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 60. Obim isporuke: 1 kom.
2615040832		408	Zamenska brusna traka za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 60. Obim isporuke: 6 kom.
2615043232		432	Zamenska brusna traka za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Radni Ø 13,0 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 120. Obim isporuke: 1 kom.
26150430JA		430	Brusna traka za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina, traka je lako zamenljiva. Radni Ø 6,4 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 60. Obim isporuke: 2 kom.
2615043132		431	Zamenska brusna traka za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Radni Ø 6,4 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 60. Obim isporuke: 6 kom.
2615043832		438	Zamenska brusna traka za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Radni Ø 6,4 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 120. Obim isporuke: 6 kom.


Lamelni diskovi


2615050232		502	Lamelni disk savršen za brušenje ravnih ili konturnih površina na metalu, drvetu, gumi ili plastici. Radni Ø 28,6mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 80. Obim isporuke: 1 kom.
2615050432		504	Lamelni disk savršen za brušenje ravnih ili konturnih površina na metalu, drvetu, gumi ili plastici. Radni Ø 28,6mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, granulacija 80. Obim isporuke: 1 kom.

Čaure / Osovine / Burgije
Čaure/Stezna glava



2615448532		4485	Set čaura koje nude najprecizniji način za držanje pripadajućeg pribora na višenamenskim alatima - 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm, uključujući i navrtku čaure. Obim isporuke: 1 kom.
2615448632		4486	Višenamenska stezna glava omogućava brzu i laku zamenu pripadajućeg pribora na višenamenskim alatima bez korišćenja čaura. Pripadajući pribor od 0,4 mm do 3,4 mm zavrtanj. Obim isporuke: 1 kom.

Osovine






26150401JA		401	Osovina za montiranje različitog pripadajućeg pribora, kao što su diskovi za poliranje ili rezni diskovi. Obim isporuke: 3 kom.
------------	---	-----	---





Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
26150402JA		402	Osovina za montiranje različitog pripadajućeg pribora, kao što su diskovi za poliranje ili rezni diskovi. Obim isporuke: 4 kom.

Burgije







2615062832		628	Set nastavaka za precizno bušenje sadrži 7 burgija za bušenje drveta i mekih materijala, prečnici: 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 i 3,2 mm. Obim isporuke: 7 kom.
26150636JA		636	Set nastavaka za bušenje drveta sadrži 4 burgije za bušenje sa vrhom za centriranje i titanijumskim omotačem koji omogućava dug radni vek, prečnici: 3, 4, 4 i 6 mm. Obim isporuke: 4 kom.

SpeedClick pribor
SpeedClick pribor




2615S406JC		SC406	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Starter set koji uključuje jedinstvenu SpeedClic osovinu i dva rezna diska ojačana fiberglasom za sečenje metala. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
2615S456JC		SC456	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Zamena diskova ojačanih fiberglasom za sečenje metala. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 5 kom.
2615S456JD		SC456B	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Zamena diskova ojačanih fiberglasom za sečenje metala. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 12 kom.
2615S409JB		SC409	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Zamena diskova ojačanih fiberglasom za sečenje metala. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm, debljine 0,75 mm. Obim isporuke: 5 kom.
2615S476JB		SC476	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Diskovi za sečenje su posebno dizajnirani za sečenje svih vrsta plastike. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 5 kom.
2615S544JB		SC544	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Disk za sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata. Karbidni omotač čini ovaj disk veoma trajnim. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.
2615S545JB		SC545	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Izuzetno trajan disk za sečenje tvrdih materijala - beton, kamen, porcelan, keramika. Dijamantski disk za fino isecanje, ne lomi se i zadržava svoj oblik. Radni Ø 38 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 5 kom.
2615S511JA		511S	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Brusni materijal za završno poliranje, precizno uklanjanje materijala sa metala, stakla, drveta i plastike. Fleksibilni materijal omogućava rad i na čvrstim površinama, nepravilnog oblika. Može se koristiti i sa osovinom 402. Radni Ø 25 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
2615S512JA		512S	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Brusni materijal za završno poliranje, precizno uklanjanje materijala sa metala, stakla, drveta i plastike. Fleksibilni materijal omogućava rad i na čvrstim površinama, nepravilnog oblika. Može se koristiti i sa osovinom 402. Radni Ø 25 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 2 kom.
2615S423JA		423S	SpeedClic - sistem brze izmene rotirajućeg pribora u 3 koraka: povući, kliknuti, okrenuti - brzo, jednostavno, bez upotrebe dodatnog alata. Disk sa tkaninom za poliranje, idealan za poliranje metala i plastike. Može se koristiti i sa osovinom 402. Radni Ø 25 mm, zavrtanj Ø 3,2 mm. Obim isporuke: 1 kom.







Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
2615S471JA		471S	SpeedClic abrazivna četka za detalje sa fleksibilnim čekinjama koje omogućuju uklanjanje površinskog sloja bez oštećenja osnovne ispod. Namijenjene su glačanje, čišćenje, poliranje detalja, malih površina i teško pristupačnih mesta. Radni Ø 25 mm, granulacija 36. Obim isporuke: 1 kom.
2615S472JA		472S	SpeedClic abrazivna četka za detalje sa fleksibilnim čekinjama koje omogućuju uklanjanje površinskog sloja bez oštećenja osnovne ispod. Namijenjene su glačanje, čišćenje, poliranje detalja, malih površina i teško pristupačnih mesta. Radni Ø 25 mm, granulacija 120. Obim isporuke: 1 kom.
2615S473JA		473S	SpeedClic abrazivna četka za detalje sa fleksibilnim čekinjama koje omogućuju uklanjanje površinskog sloja bez oštećenja osnovne ispod. Namijenjene su glačanje, čišćenje, poliranje detalja, malih površina i teško pristupačnih mesta. Radni Ø 25 mm, granulacija 220. Obim isporuke: 1 kom.
2615S402JB		SpeedClic osovina SC402	Osovina za SpeedClick pribor omogućava brzu i laku izmenu pribora bez upotrebe ključa. Obim isporuke: 1 kom.

Setovi pribora
Setovi pribora

26150684JA		Set za čišćenje/poliranje (684)	Sve što vam treba za čišćenje i poliranje u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Obim isporuke: Čišćenje / poliranje: 403, 404, 405, 428, 520, 414 (6), 422, 425 (2), 429 (3), 421. Osovine: 401, 402.
26150687JA		Višenamenski set (687)	Asortiman najprodavanijeg Dremel pribora u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Obim isporuke: Rezbarenje: 194. Brušenje / oštrenje: 952, 85422. Čišćenje / poliranje: 403, 414 (2), 429 (2), 421. Sečenje: 409 (36), 426. Glačanje: 407, 408, 432 (2). Osovine: 401, 402.
26150688JA		Set za sečenje (688)	Asortiman od 68 reznih diskova u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Obim isporuke: Sečenje: 409 (36), 420 (24), 426 (3), 540 (5). Osovina: 402.
26150701JA		Set pribora 100 kom (701)	Asortiman najpopularnijeg Dremel pribora u limenoj kutiji. Obim isporuke: Rezbarenje: 191. Brušenje / oštrenje: 541 (6), 932, 952, 8193, 84922, 85422. Čišćenje / poliranje: 414 (12), 421, 423 (2), 429 (6). Sečenje: 409 (36), 426, 540 (2). Glačanje: 407, 408 (6), 432 (6), 430, 431 (6), 438 (6). Čaure / osovine / razno: 402, 150.
26150700JA		Set pribora 140 kom (700)	Asortiman najpopularnijeg Dremel pribora koji se čuva u dve kutije koje se mogu zakačiti na Dremel kofere za alat. Obim isporuke: Rezbarenje: 194. Brušenje / oštrenje: 932, 953, 84922, 85422, 85602. Čišćenje / poliranje: 403, 404, 414 (11), 421, 425, 428, 429 (3). Sečenje: 409 (36), 420 (20), 426, 540, 561. Glačanje: 407, 408 (7), 413 (20), 430, 431 (6), 432 (7), 438 (6), 511 (2). Čaure / osovine / razno: 150, 401, 402.
26150704JA		Set pribora 200 kom (704)	Uredno organizovan set koji sadrži Dremel SpeedClic. Obim isporuke: Rezbarenje: 191. Brušenje / oštrenje: 541 (3), 911, 932, 953, 8193, 83142, 84922, 85422. Čišćenje / poliranje: 403, 414 (16), 421, 425 (2), 428, 429 (6), 535. Sečenje: 409 (10), 420 (40). Glačanje: 407, 408 (9), 432 (9), 430, 431 (4), 438 (4), 411 (26), 413 (26), 511 (2). Čaure / osovine / razno: 401 (2), 402, 90962.













Pribor MIX
Pribor MIX

2615910100		Fortiflex™ mali ručni pribor 9101	Mali ručni pribor za Dremel® Fortiflex™. Obim isporuke: ručni pribor, čaure 2.4 mm i 3.2 mm, ključ za matice.
2615910200		Fortiflex™ ručni dodatak 9102	Veliki ručni dodatak za Dremel Fortiflex sa ključem za steznu glavu (0.3–4.0 mm)
26150201JA		Vrh za lemljenje	Vrh za lemljenje za Dremel Versa Tip i Versa Flame. Obim isporuke: 1 kom.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
26150202JA		Nož za sečenje 202	Nož za sečenje za Dremel Versa Tip. Obim isporuke: 1 kom.
26150203JA		Nož za sečenje 203	Nož za sečenje za Dremel Versa Tip. Obim isporuke: 2 kom.
26159924JA		Karbidni vrh za graviranje	Karbidni vrh za graviranje, za upotrebu sa Dremel uređajem za graviranje 290. Obim isporuke: 1 kom.
26159929JA		Dijamantski vrh za graviranje	Dijamantski vrh za graviranje, za upotrebu sa Dremel uređajem za graviranje 290. Ima duži vek trajanja i može se koristiti na tvrdim materijalima. Obim isporuke: 1 kom.
26150GS2JA		Štapići lepka u boji GS2	Štapići lepka u boji se mogu koristiti sa bilo kojim pištoljem za lepak, ali pored lepljenja može se koristiti i za ukrašavanje vaših projekata. GS2 se mora koristiti na niskim temperaturama zbog optimalnih rezultata. Obim isporuke: 12 kom u pakovanju.
26150SG4JA		Zaštitne naočare	Koristite zaštitne naočare da obezbedite zaštitu za svoje oči kada radite. Obim isporuke: 1 kom.

Dodaci
Dodaci

26150225PD		Fleksibilna osovina 225	Idealan dodatak zaprecizan, detaljan rad ili teško dostupne delove. Udobnost ručnog dela omogućava kontrolu prstima prilikom sečenja, brušenja, poliranja... Integrirano dugme za zaključavanje zavrtnja za brzu i jednostavnu promenu pribora. 127 mm poluprečnik luka omogućava veći komfor i fleksibilnost tokom upotrebe. Brzo povezivanje sa Dremel alatom za nekoliko sekundi. Obim isporuke: fleksibilna osovina dužina 1070 mm, kapica vođice.
2615057532		Dodatak za desni ugao 575	Predviđeno da se koristi za teško dostupna mesta. Nosači kugle i spiralni mehanizam za kosine omogućava lak rad i rad sa hlađenjem, što garantuje duži vek trajanja. Sistem spojnica omogućava da se dodatak postavi u 12 različitih pravaca na Dremel alatu. Obim isporuke: dodatak za desni ugao, kapica vođice.
26150335JA		Dodatak klin za glodanje 335	Preobražava Dremel alat u klin za glodanje koji dubi rupe, znake i intarzije, dekorativne ivice i dubi paralelno sa ivicom. Mogućnost zaključavanja klina. Zaustavljanje na dve dubine za brzo, stalno prilagođavanje dubine. Vođica ivice i kruga za glodanje pravih linija i savršenih krugova. Set vođice za uvodnice za slova i modela za glodanje. Obim isporuke: Dodatak klin za glodanje, vođica ivice, vođica kruga, set za vođicu uvodnice, francuski ključ.
2615023132		Sto za oblikovanje i glodanje 231	Preobražava Dremel alat u radni sto za precizno glodanje, oblikovanje i brušenje. Plastične kvake za lako sastavljanje alata i podešavanje dubine. Glatka površina stola da bi Vaš rad lako klijio preko stola. Pravite stolove, zlebove, brusite i secite ivice. Ograda podesiva na 3 načina za precizne rezultate rada. Radni sto 203 x 152 mm. Prilagodljiv, transparentan dodatak za bezbedno glodanje omogućava bezbedan rad. Obim isporuke: sto za oblikovanje/glodanje.
26151453PA		Dodatak za oštrenje testera 1453	Najbrži, najlakši način da se naoštiri lanac lančane testere. Jednostavno dodavanje na Dremel alat. Radi sa mnoštvom različitih veličina lanaca. Obim isporuke: vođica ugla oštrenja, profil za podešavanje, brusni kamenovi za oštrenje lanca lančane testere.
26150675AB		Dodatak za oštrenje kosilica 675	Najbrži, najlakši način da se naoštire sečiva kosilice za travnjak. Jednostavno dodavanje na Dremel alat. Vođica omogućava optimalni ugao oštrenja, oštiri mnoge alate za bašte i travnjake. Obim isporuke: vođica ugla oštrenja, brusni kamen od aluminijum oksida.
2615056532		Višenamenski set za sečenje 565	Omogućava kontrolisano sečenje različitih materijala. Jednostavno dodavanje na Dremel alat. Jednostavno podešavanje dubine do 19 mm debljine materijala. Obim isporuke: vođica za sečenje, 2 nastavka za sečenje gipsanih ploča 560, 1 višenamenski nastavak za sečenje 561.

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
2615056632		Set za sečenje zidnih pločica 566	Omogućava kontrolisano sečenje keramičkih zidnih pločica. Jednostavno dodavanje na Dremel alat. Jednostavno podešavanje dubine do 19 mm debljine materijala. Obim isporuke: vodica za sečenje, 1 nastavak za sečenje pločica 562 (nije za upotrebu na podnim keramičkim pločicama).
2615056832		Dodatak za uklanjanje maltera 568	Posebno razvijen za uklanjanje cementnog maltera između zidnih i podnih pločica. Rizik od oštećenja pločica značajno je smanjen u odnosu na čišćenje ručnim dletom. Jednostavno podešavanje dubine. Vodiča održava nastavak centriranim između pločica. Obim isporuke: Vodiča za ugaone sečenje, nastavak 569 za uklanjanje cementnog maltera do 1,6 mm.
26150220JB		Postolje 220	Ovo postolje je savršeno za stacionarni rad sa Dremelom, buši vertikalno ili u uglu, prilagodljivo po rastu 15 stepeni. Drži alat horizontalno za poliranje i brušenje. Integrirani, teleskopski stativ alata drži alat pomoću Flex osovine (225). Prostor za čuvanje pribora. Markiranje dubine za konzistentno podešavanje dubine, markiranje osnove (u metrima i inčima). Obim isporuke: Kombinovana presa za bušenje i postolje.
26152500JA		Multi-Vise 2500	Dremel 3 u 1 Multi-Vise. Stacionarna, samostoojeća stega o držač alata. Stega ya bilo koji radni sto, površinu i vrh pulta. Rotira 360° i vodi 50°. Omogućava pristup predmetu na kome se radi iz udobnog ugla. Čeljusti se mogu koristiti sa osnovnom jedinicom ili zakačena samostalno kao stega. Lako se prilagođava velikim delovima. Omogućava rad sa okruglim i objektivima čudnog oblika. Mogućnost dodatka Dremel Lite. Obim isporuke: Dremel Multi-Vise, zamenjive meke podloge, adapter za držač alata.
26150DL4JA		Lampa DL4	Lampa sa visoko fleksibilnom osovinom, brz i jednostavan način da se radna površina osvetli, idealna za teško dostupne, mračne prostore odnosno precizan i detaljan rad. Visok intezitet LED svetla, on/off prekidač koji se okreće, radi sa standardnim litijumskim baterijama. Najčešće se koristi na Dremel dodatku za glodanje (335), postolju (220)... Obim isporuke: lampa, 2 litijum jonske baterije (CR2025), stega za radni sto.
2615222232		Flex osovina dršač alata 2222	Pogodno pričvršćuje Dremel alat iznad radnog stola. Savršena za upotrebu sa dodatkom za fleksibilnu osovinu. Prijanja uz radni sto debljine do 50 mm i prilagođava se po visini od 300 do 1070 mm. Na osnovi se čuvaju dodatni nastavci. Obim isporuke: Flex-osovina držač alata.
26150670JA		Dodatak za mini testeru (670)	Transformiše Dremel alat u preciznu cirkularnu testeru za fino, čisto i pravo sečenje svih vrsta drveta, savršeno za laminat i drvene podove ili tanke drvene ploče. Sigurnosna vodica i niski štitnik čini sečivo bezbenim za upotrebu. Vodiča omogućava ravno sečenje. Llakši je za upotrebu od teške testere, precizniji od testere za drvorez i bolje prijanja od cirkulara. Obim isporuke: dodatak za mini testeru, sečivo za pravo/poprečno sečenje (546), kapica vodice.
26152515JA		Dremel hvataljke 30 mm	Nazubljene hvataljke za hobi i uradi sam projekte. Varirajuća snaga hvatanja. Sidtem za lako otpuštanje. Napravljene od visokokvalitetnih materijala. Maksimalni raspon 30 mm. Obim isporuke: 2 nazubljene hvataljke.
26152520JA		Dremel hvataljke 50 mm	Nazubljene hvataljke za hobi i uradi sam projekte. Varirajuća snaga hvatanja. Sidtem za lako otpuštanje. Napravljene od visokokvalitetnih materijala. Maksimalni raspon 50 mm. Obim isporuke: nazubljena hvataljka.
26152505JA		Dremel hvataljke sa šipkom 108 mm	Savršena hvataljka za hobi i uradi sam projekte. Varirajuća snaga hvatanja. Ergonomski dizajn, zaseban okidač za otvaranje i zatvaranje, jednostavan sistem za otpuštanje. Napravljene od visokokvalitetnih materijala. Maksimalni raspon 180 mm. Obim isporuke: 2 hvataljke sa šipkom.
26152600JA		Dremel radni sto	Lagani, univerzalni, prenosivi sto za izradu projekata je idealan za projekte unutra i napolju. Multi-funkcionalni rotirajući plastični štitnici navrhu. Maksimalna nosivost do 45 kg, varijabilni sistem stezanja, lagani čelični okvir, meke noge stola. Obim isporuke: sto za izradu projekata.
26150855JD		10.8 V Li-ion baterija	Li baterija za Dremel 10,8 V Li