

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------

Multi alat

F0151415AA		1415AA	Snaga: 125W Br.obrtaja :15.000-35.000rpm Obim isporuke: Kljuc za stezanje, 25 kom. Pribora,Kofer
F0151415AC		1415AC	Snaga: 125W Br.obrtaja :15.000-35.000rpm Obim isporuke: Kljuc za stezanje, 25 kom. Pribora, Kofer, Saja, Drzac alata.

Akumulatorski odvrtaci

F0152148AA		2148AA	Napon akumulatora: 4,8V Broj obrtaja: 180 rpm Obrtni moment: 3,5 Nm Obim isporuke: integrisana baterija, 5 satni punjac, 10 nastavaka za zavrtnje, metalno pakovanje
F0152348AC		2348AC	Napon akumulatora: 4,8V Broj obrtaja: 200 rpm Obrtni moment: 4 Nm Obim isporuke: integrisana baterija, 3-5 satni punjac, 10 nastavaka za zavrtnje, 2-mm burgija sa hexa prihvatom za pred busenje, Karton
F0152005AA		2005AA	Napon akumulatora 9.6 V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 26Nm Obim isporuke: karton
F0152005AB		2005AB	Napon akumulatora 9.6 V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 26Nm Obim isporuke: karton, dve baterije
F0152006AA		2006AA	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 9Nm Obim isporuke: baterija, Punjac, Dvostruki nastavak, karton
F0152006AB		2006AB	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 9Nm Obim isporuke: dve baterije, Punjac, Dvostruki nastavak, karton,
F0152311AA		2311AA	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 9Nm Obim isporuke: Baterija, Punjac, 6 nastavaka, Magnetni drzac nastavaka, karton
F0152311AB		2311AB	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 9Nm Obim isporuke: Baterija, Punjac, 6 nastavaka, Magnetni drzac nastavaka, karton, dve baterije
F0152007AA		2007AA	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 10Nm Obim isporuke: Baterija, Punjac, Dvostruki nastavak, Karton
F0152007AB		2007AB	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 10Nm Obim isporuke: Dve baterije, Punjac, Dvostruki nastavak, Karton,
F0152411AA		2411AA	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 11Nm Obim isporuke: Baterija, Punjac, 6 nastavaka, Magnetni drzac nastavaka, Karton
F0152411AB		2411AB	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja: 550 o/min Obrtni moment maks.: 11Nm Obim isporuke: Dve baterije, Punjac, 6 nastavaka, Magnetni drzac nastavaka, Karton,




Akumulatorski odvrtaci sa dve brzine

F0152302AK		2302AK	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 350 rpm / 1100 rpm Obrtni moment maks.: 14Nm Obim isporuke: Baterija, 3 satni punjac, Dvostruki nastavak, Karton
F0152302AL		2302AL	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 350 rpm / 1100 rpm Obrtni moment maks.: 14Nm Obim isporuke: Dve baterije, 3 satni punjac, Dvostruki nastavak, Karton,
F0152502AA		2502AA	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 400 rpm / 1150 rpm Obrtni moment maks.: 20Nm Obim isporuke: Baterija, 1 satni punjac, Placsticni kofer, 6 nastavaka za zavrtnje, Magneni drzac nastavaka, Dvostruki nastavak
F0152026AA		2026AA	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 350 rpm / 1100 rpm Obrtni moment maks.: 15Nm Obim isporuke: Baterija, Punjac, Placsticni kofer, Dvostruki nastavak
F0152026AC		2026AC	Napon akumulatora 12V Broj obrtaja: 350rpm / 1100rpm Obrtni moment maks.: 15Nm Obim isporuke: Dve baterije, Punjac, Placsticni kofer, Dvostruki nastavak,



SKIL

EVERYTHING YOU NEED










SKIL ELEKTRIČNI RUČNI ALAT

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
F0152027AA		2027AA	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja:350 rpm /1000rpm Obrtni moment maks.: 17Nm Obim isporuke: Baterija, Punjac, Plastični kofer, Dvostruki nastavak
F0152027AC		2027AC	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja:350 rpm /1000rpm Obrtni moment maks.: 17Nm Obim isporuke: Dve baterije, Punjac, Plastični kofer, Dvostruki nastavak,
F0152702AC		2702AC	Napon akumulatora 18V Broj obrtaja:400 rpm /1250rpm Obrtni moment maks.: 32Nm Obim isporuke: Baterija, 1 satni punjac, Plastični kofer, Podizuce svetlo, Dvostruki nastavak

Akumulatorske vibracione bušilice

F0152497AA		2497AA	Napon akumulatora: 14.4 V Broj obrtaja: 350rpm /1300rpm Obrtni moment maks.: 22Nm Obim isporuke: Baterija, 1 satni punjac, Plastični kofer, Dvostruki nastavak
F0152497AB		2497AB	Napon akumulatora 14.4V Broj obrtaja:350rpm /1300rpm Obrtni moment maks.: 22Nm Obim isporuke: Dve baterije, 1 satni punjac, Plastični kofer, Dvostruki nastavak,

Bušilice

F0156002AA		6002AA	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 30mm Broj obrtaja: 3000 o/min
F0156260AA		6260AA	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 30mm Broj obrtaja: 3000 o/min
F0156270AA		6270AA	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 30mm Broj obrtaja: 3000 o/min
F0156270AG		6270AG	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 35mm Broj obrtaja: 3000 o/min
F0156280AA		6280AA	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 35mm Broj obrtaja: 3000 o/min
F0156280AE		6280AE	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 35mm Broj obrtaja: 3000 o/min
F0156565AD		6565AD	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 16mm Busenje u drvetu: 35mm Broj obrtaja: 3100 o/min
F0156480AA		6480AA	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 22mm Busenje u drvetu: 45mm Busenje u betonu: 16mm
F0156480AD		6480AD	Klasična stezna glava: 13mm Busenje u celiku: 13mm Busenje u zidu: 22mm Busenje u drvetu: 45mm Busenje u betonu: 16mm

Hamer bušilice

F0151740AR		1740AR	Jacina udarca: 1.4 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 18mm Busenje u drvetu: 30mm Broj obrtaja: 1300o/min
F0151740AU		1740AU	Jacina udarca: 1.4 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 18mm Busenje u drvetu: 30mm Broj obrtaja: 1300o/min
F0151758AA		1758AA	Jacina udarca: 2.0 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 24mm Busenje u drvetu: 40mm Broj obrtaja: 1100o/min
F0151758AD		1758AD	Jacina udarca: 2.0 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 24mm Busenje u drvetu: 40mm Broj obrtaja: 1100o/min

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
F0151758AG		1758AG	Jacina udarca: 2.0 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 24mm Busenje u drvetu: 40mm Broj obrtaja: 1100o/min
F0151765AA		1765AA	Jacina udarca: 2.2 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 28mm Busenje u drvetu: 40mm Broj obrtaja: 1100o/min
F0151765AC		1765AC	Jacina udarca: 2.2 J Busenje u celiku: 13mm Busenje u betonu: 28mm Busenje u drvetu: 40mm Broj obrtaja: 1100o/min

Mixer

F0151610AA		1610AA	Nominalna snaga: 1000 W Prihvat alata: M14 Obim isporuke: Dodatna drska, Sestougaoni ključ, Karton
------------	--	--------	--

Univerzalni sekači

F0152900AA		2900AA	Vrsta baterije: NiMH Vreme punjenja: 3 sata Tehnika secenja: makaze Obim isporuke: baterija, 3 satni punjac, 1 makaze za fleksibilne materijale, Metalno pakovanje
F0152900AB		2900AB	Vrsta baterije: NiMH Vreme punjenja: 3 sata Tehnika secenja: makaze Obim isporuke: baterija, 3 satni punjac, 1 makaze za fleksibilne materijale, Metalno pakovanje
F0152900AC		2900AC	Vrsta baterije: NiMH Vreme punjenja: 3 sata Tehnika secenja: makaze Obim isporuke: baterija, 3 satni punjac, 1 makaze za fleksibilne materijale, 1 makaze za cvrste materijale, special
F0152900AD		2900AD	Vrsta baterije: NiMH Vreme punjenja: 3 sata Tehnika secenja: makaze Obim isporuke: baterija, 3 satni punjac, 2x1 makaze za fleksibilne materijale, 1 makaze za cvrste materijale, soft Torba

Uvodne testere

F0154003AA		4003AA	Broj hodova: 3000 spm Dubina secenja drveta: 55mm Dubina secenja aluminijuma: 10mm Dubina secenja u celiku: 4 mm Obim isporuke: 2 sestougaona kjuca, Karton
F0154170AF		4170AA	Broj hodova: 800-3000 spm Dubina secenja drveta: 65mm Dubina secenja aluminijuma: 10mm Dubina secenja u celiku: 4 mm Obim isporuke: 2 sestougaona kjuca, Kofer
F0154170AA		4170AA	Broj hodova: 800-3000 spm Dubina secenja drveta: 65mm Dubina secenja aluminijuma: 10mm Dubina secenja u celiku: 4 mm Obim isporuke: 2 sestougaona kjuca, Karton
F0154270AA		4270AA	Broj hodova: 800-3000 spm Dubina secenja drveta: 75mm Dubina secenja aluminijuma: 12mm Dubina secenja u celiku: 4 mm Obim isporuke: 2 sestougaona kjuca, Karton
F0154370AA		4370AA	Broj hodova: 800-3000 spm Dubina secenja drveta: 75mm Dubina secenja aluminijuma: 12mm Dubina secenja u celiku: 4 mm Obim isporuke: 2 sestougaona kjuca, Karton
F0154370AD		4370AD	Broj hodova: 800-3000 spm Dubina secenja drveta: 75mm Dubina secenja aluminijuma: 12mm Dubina secenja u celiku: 4 mm Obim isporuke: 2 sestougaona kjuca, Kofer
F0154581AA		4581AA	Broj hodova: 800-3000 spm Dubina secenja drveta: 80mm Dubina secenja aluminijuma: 16mm Dubina secenja u celiku: 5 mm Obim isporuke: sestougaoni ključ, Karton

Univerzalne testere

F0154900AD		4900AD	Broj hodova: 800-2700spm Dubina secenja drveta: 160mm Dubina secenja aluminijuma: 25mm Dubina secenja u celiku: 18mm Obim isporuke: sestougaoni ključ, Karton
F0154900AA		4900AA	Broj hodova: 800-2700spm Dubina secenja drveta: 180mm Dubina secenja aluminijuma: 30mm Dubina secenja u celiku: 20mm Obim isporuke: Sestougaoni ključ, Torba

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------

Kružne testere

F0155840AA		5840AA	Nominalna snaga: 800W Precnik lista testere: 140mm Broj obrtaja: 4300 rpm Obim isporuke: Testera precnika 140mm, Kijuc za zamenu testere, Karton
F0155840AD		5840AD	Nominalna snaga: 800W Precnik lista testere: 140mm Broj obrtaja: 4300 rpm Obim isporuke: Testera precnika 140mm, Kijuc za zamenu testere, Karton
F0155155AA		5155AA	Nominalna snaga: 1150W Precnik lista testere: 170mm Broj obrtaja: 5400rpm Obim isporuke: Testera precnika 170mm, Kijuc za zamenu testere, Paralelni granicnik, Karton
F0155003AC		5003AC	Nominalna snaga: 1200W Precnik lista testere: 184mm Broj obrtaja: 4600 rpm Obim isporuke: Testera precnika 184mm, Kijuc za zamenu testere, Paralelni granicnik, Karton
F0155166AC		5166AC	Nominalna snaga: 1250W Precnik lista testere: 190mm Broj obrtaja: 4600 rpm Obim isporuke: Testera precnika 190mm, Kijuc za zamenu testere, Paralelni granicnik, Kofer
F0155866AF		5866AF	Nominalna snaga: 1600W Precnik lista testere: 190mm Broj obrtaja: 5500 rpm Obim isporuke: Testera precnika 190mm, Kijuc za zamenu testere, Paralelni granicnik, 4m kabla, Kofer

Rende

F0151555AA		1555AA	Nominalna snaga: 650W Dubina rezanja 0-1.5mm, Dubina žleba 0-8 mm br Obim isporuke: 2 rezervna noza, Kijuc za zamenu nozeva, Magacin za kijuc, karton
F0151560AA		1560AA	Nominalna snaga: 650W Dubina rezanja 0-2mm, Dubina žleba 0-8 mm br Obim isporuke: 2 rezervna noza, Kijuc za zamenu nozeva, Magacin za kijuc, karton

Vibracione, delta, ekscentar i tračne brusilice

F0157003AA		7003AA	Nominalna snaga: 145W Površina brušenja: 92x185mm Obim isporuke: adapter za prašinu, 3 brusna papira, karton
F0157335AA		7335AA	Nominalna snaga: 160W Površina brušenja: 92x185mm Obim isporuke: adapter za prašinu, 10 brusna papira, karton
F0157351AA		7351AA	Nominalna snaga: 200W Površina brušenja: 92x185mm Obim isporuke: Kutija za prašinu, 3 brusna papira, karton
F0157361AA		7361AA	Nominalna snaga: 240W Površina brušenja: 92x185mm Obim isporuke: Kutija za prašinu, 3 brusna papira, karton
F0157366AA		7366AA	Nominalna snaga: 240W Površina brušenja: 92x185mm Obim isporuke: Kutija za prašinu, 3 brusna papira, karton
F0157366AC		7366AC	Nominalna snaga: 240W Površina brušenja: 92x185mm Obim isporuke: Kutija za prašinu, Kofer
F0157380AA		7380AA	Nominalna snaga: 300W Površina brušenja: 115x230mm Obim isporuke: Kutija za prašinu, 15 brusnih papira, Kofer
F0157115AA		7115AA	Nominalna snaga: 260W Površina brušenja: 90mm Obim isporuke: Adapter za usavanje, Kofer
F0157207AA		7207AA	Nominalna snaga: 100W Površina brušenja: 151x 102mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, Turnable delta tip, Karton
F0157208AG		7208AG	Nominalna snaga: 100W Površina brušenja: 151x 102mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, Turnable delta tip, Organizer
F0157370AA		7370AA	Nominalna snaga: 240W Površina brušenja: 93x244mm Obim isporuke: Kutija za prašinu, 2 dodatka za brusenje, 10 velcro papira za brusenje, Karton

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
F0157402AA		7402AA	Nominalna snaga:270W Precnik brušenja:125mm Obim isporuke: Brusni disk, Kutija za prasinu, Karton
F0157402AC		7402AC	Nominalna snaga:270W Precnik brušenja:125mm Obim isporuke: Brusni disk, Kutija za prasinu, Dodatni pribor, Karton
F0157405AA		7405AA	Nominalna snaga:380W Precnik brušenja: 125mm Obim isporuke: 3 Brusna diska, Kesa za prasinu, Karton
F0157440AA		7440AA	Nominalna snaga:380W Precnik brušenja: 125mm Obim isporuke: 3 Brusna diska, Kesa za prasinu, Karton
F0157450AA		7450AA	Nominalna snaga:430W Precnik brušenja: 125mm Obim isporuke: 3 Brusna diska, Kesa za prasinu, Karton
F0157460AA		7460AA	Nominalna snaga:430W Precnik brušenja:125mm Obim isporuke: Kutija za prasinu, Kofer
F0151210AA		1210AA	Nominalna snaga:650W Velicina trake: 76x457 mm Obim isporuke: 1 brusna traka, Kesa za prasinu, Karton
F0151215AA		1215AA	Nominalna snaga:650W Velicina trake: 76x457 mm Obim isporuke: 1 brusna traka, Filter za prasinu, Karton
F0157620AA		7620AA	Nominalna snaga:650W Velicina trake: 76x457 mm Obim isporuke: 3 uloska za ciscenje trake, Kutija za prasinu, Brusna traka, Karton
F0157620AD		7620AD	Nominalna snaga:650W Velicina trake: 76x457 mm Obim isporuke: Kutija za prasinu, Kofer
F0157640AA		7640AA	Nominalna snaga:900W Velicina trake: 76x533mm Obim isporuke: Kutija za prasinu, Prikljucak za usisavanje, Katon
F0157650AA		7650AA	Nominalna snaga:900W Velicina trake: 76x533mm Obim isporuke: Kutija za prasinu, Prikljucak za usisavanje
F0157650AD		7650AD	Nominalna snaga:900W Velicina trake: 76x533mm Obim isporuke: Kutija za prasinu, Prikljucak za usisavanje

Pištoltj za vrelj vazduh

F0158003AA		8003AA	Nominalna snaga: 1800W Izlazna temperatura: 50°, 400°, 570° Obim isporuke:
F0158003AB		8003AB	Nominalna snaga: 1800W Izlazna temperatura: 50°, 400°, 570° Obim isporuke: kofer+4 mlaznice

Glodalice

F0151830AA		1830AA	Nominalna snaga: 1100 W Br.obrtaja: 10.000-28.0000/min Obim isporuke:1 ravno glodalo, 3 stezne caura, Prikljucak za usisavanje prasine, Paralelni i kruzni granicnik, Kopirajuca caura, Kljuc, Karton
F0151830AD		1830AD	Nominalna snaga: 1100 W Br.obrtaja: 10.000-28.0000/min Obim isporuke:1 ravno glodalo, 3 stezne caura, Prikljucak za usisavanje prasine, Paralelni i kruzni granicnik, Kopirajuca caura, Kljuc, Kofer

Pištoltj za silikon

F0152050AA		2050AA	Napon akumulatora: 4,8V Kapacitet baterije 1,2 Ah Vrsta baterije: NiMH Obim isporuke: baterija, 3-5 satni punjac, 4 kapice za zatvaranje, Plastični kofer, Dodatna baterija, Kofer
------------	--	--------	---

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
---------------	-------	-------	------

Akumulatorska heftalica

F0152100AA		2100AA	Napon akumulatora: 7,2V Kapacitet baterije: 1,2 Ah Obim isporuke: integrisana baterija, 3-5 satni punjac, 1.000 klamera, Plastični Kofer
------------	--	--------	--

Ugaone brusilice

F0159004AA		9004AA	Nominalna snaga: 550W Prečnik brusne ploče: 115mm Broj obrtaja: 11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton
F0159135AE		9135AE	Nominalna snaga: 600W Prečnik brusne ploče: 115mm Broj obrtaja: 11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton
F0159135AD		9135AD	Nominalna snaga: 600W Prečnik brusne ploče: 115mm Broj obrtaja: 11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Kofer
F0159371AE		9371AE	Nominalna snaga: 600W Prečnik brusne ploče: 125mm Broj obrtaja: 11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton
F0159245AA		9245AA	Nominalna snaga: 750W Prečnik brusne ploče: 115mm Broj obrtaja: 11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton
F0159376AE		9376AE	Nominalna snaga: 750W Prečnik brusne ploče: 125mm Broj obrtaja: 11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton
F0159470AA		9470AA	Nominalna snaga: 1250W Prečnik brusne ploče: 125mm Broj obrtaja: 2500-11000 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska sa integrisanim kijucem, Stezna navrtka, Karton
F0159780AA		9780AA	Nominalna snaga: 2000W Prečnik brusne ploče: 230mm Broj obrtaja: 6500 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton
F0159785AA		9785AA	Nominalna snaga: 2100W Prečnik brusne ploče: 230mm Broj obrtaja: 6500 o/min Navoj na osovini: M14 Obim isporuke: Ploča za secenje, Stitnik, Dodatna drska, Kijuc, Stezna navrtka, Karton

Pumpa za vazduh

F0152800AA		2800AA	Napon: 9,6 V Kapacitet akumulatora: 1,2 Ah Naduvavanje (12 V, auto): 650/min. Izduvanje (12 V, auto): 650/min Karton
------------	--	--------	--