






Šifra artikla Slika Naziv Opis

Busilice

F0156545MA		6545MA	Ulazna snaga: 450 W Brzina bez opterećenja: 0 - 3000 o/min Kapacitet stezne glave: 1,5 - 10 mm Obim isporuke: Platnena torba
F0156485MA		6485MA	Ulazna snaga: 950 W Brzina bez opterećenja: 0 - 800 / 0 - 2800 o/min Maksimalni obrtni momenat: 60 Nm Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm Obim isporuke: Platnena torba, bočna drška, merač dubine
F0156910MA		6911MA	Ulazna snaga: 900 W Brzina bez opterećenja: 0 - 3250 o/min Kapacitet stezne glave: 2 - 13 mm Obim isporuke: Platnena torba, bočna drška, merač dubine









Mixer



F0151610MA		1610MA	Ulazna snaga: 1000 W Maksimalni kapacitet mešanja: 30 kg Brzina bez opterećenja: 0 - 1050 o/min Maksimalni obrtni momenat: 28 Nm Obim isporuke: Platnena torba, Univerzalna mešalica od 120 mm, prihvatni oslonac, ključ
F0151620MA		1620MA	Ulazna snaga: 1300 W Maksimalni kapacitet mešanja: 50 kg Brzina bez opterećenja: 150 - 450 / 250 - 700 o/min Maksimalni obrtni momenat: 75 Nm Obim isporuke: Platnena torba, Univerzalna mešalica od 135 mm, zaštitni okviri, ključ

Hameri


F0151741MA		51741MA	Brzina bez opterećenja: 0 - 1300 o/min Radna sposobnost bušenja u čeliku: 13 mm Radna sposobnost u betonu: 18 mm Radna sposobnost u drvetu: 30 mm Obim isporuke: Platnena torba, bočna drška, merač dubine, Stezna glava s klučcem, 13 mm + adapter
F0151765MA		1765MA	Brzina bez opterećenja: 0 - 1100 o/min Radna sposobnost bušenja u čeliku: 13 mm Radna sposobnost u betonu: 24 mm Radna sposobnost u drvetu: 40 mm Obim isporuke: Platnena torba, bočna drška, merač dubine, Stezna glava s klučcem, 13 mm + adapter
F0151790MA		1790MA	Brzina bez opterećenja: 0 - 800 o/min Radna sposobnost bušenja u čeliku: 13 mm Radna sposobnost u betonu: 30 mm Radna sposobnost u drvetu: 45 mm Obim isporuke: Platnena torba, bočna drška, merač dubine, Stezna glava s klučcem, 13 mm + adapter

Akumulatorske busilice /odvrtaći


F0152248MA		2248MA	Napon: 4,8 V Kapacitet akumulatora: 1,2 Ah Brzina bez opterećenja: 220 o/min Obim isporuke: Dvostrani nastavak za uvrtnje, 3 satni punjač, Platnena torba
F0152312MA		2312MA	Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 350 / 0 - 1100 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 20 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 8 mm Obim isporuke: Akumulator 2 x 12 V (1,5 Ah NiCd), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba
F0152412MA		2412MA	Brzina bez opterećenja: 0 - 350 / 0 - 1100 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 25 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 8 mm Obim isporuke: Akumulator 2 x 14,4 V (1,5 Ah NiCd), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba
F0152502MA		2502MA	Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 400 / 0 - 1150 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 20 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 10 mm Obim isporuke: 1 x akumulator od 12 V (2,6 Ah NiMH), dvostrani nastavak za uvrtnje, 2 satni punjač,
F0152602MA		2602MA	Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 400 / 0 - 1250 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 25 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 10 mm Obim isporuke: 1 x akumulator od 14,4 V (2,6 Ah NiMH), dvostrani nastavak za uvrtnje, 2 satni punjač,
F0152702MA		2702MA	Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 400 / 0 - 1250 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 28 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 10 mm Obim isporuke: 1 x akumulator od 18 V (2,6 Ah NiMH), dvostrani nastavak za uvrtnje, 2 satni punjač,
F0152144MA		2144MA	Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 800 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 25 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 10 mm Obim isporuke: Akumulator 2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba
F0152144MK		2144MK	Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 800 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 25 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 10 mm Obim isporuke: Akumulator 2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), dvostrani nastavak za uvrtnje, 1 satni punjač, Platnena torba

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis
F0152472MA		2472MA	Kapacitet akumulatora: 1,1 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 500 o/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 6 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 3 mm Obim isporuke: Ugrađeni akumulator 7,2 V (1,1 Ah Li-jon), 3 satni punjač, Platnena torba
F0152498MA		2498MA	Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Brzina bez opterećenja: 0 - 350 / 0 - 1300 o/min Maks radna sposobnost u zidu: 12 mm Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 25 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 10 mm


Račna

F0152572MA		2572MA	Napon: 7,2 V Kapacitet akumulatora: 1,1 Ah Brzina bez opterećenja: 200 o/min Obim isporuke: Ugrađeni akumulator 7,2 V (1,1 Ah Li-jon), Spojni deo, 3 satni punjač, Platnena torba
------------	---	--------	--



Pištolj za silikon

F0152055MA		2055MA	Napon: 4,8 V Kapacitet akumulatora: 1,2 Ah Brzina: 40 - 450 mm/min Obim isporuke: Akumulator 2 x 4,8 V (1,2 Ah NiMH), 4 kapice za zatvaranje, 3 satni punjač, Platnena torba
------------	---	--------	---



Fen

F0158005MA		8005MA	Ulazna snaga: 2000 W Temperaturni opseg: 50 - 650 °C Obim isporuke: Platnena torba, 1 mlaznica za zaštitu stakla, 1 ravna mlaznica, 1 reflektorska mlaznica, 1 redukciona mlaznica
------------	---	--------	--



Cirkularne testere

F0155055MA		5055MA	Brzina bez opterećenja: 5400 o/min Radna sposobnost pri 90°: 55 mm Radna sposobnost pri 45°: 43 mm Obim isporuke: Platnena torba, Sečivo Ø 170 mm obloženo karbidom (12 zubaca), Ključ za izmenu sečiva, paralelna vodica
F0155885MA		5885MA	Brzina bez opterećenja: 5000 o/min Radna sposobnost pri 90°: 85 mm Radna sposobnost pri 45°: 65 mm Obim isporuke: Platnena torba, Sečivo Ø 235 mm obloženo karbidom (24 zupca), Ključ za izmenu sečiva, paralelna vodica


Ubodne testere

F0154585MA		4585MA	Radna sposobnost u drvetu: 100 mm Radna sposobnost u aluminijumu: 20 mm Radna sposobnost rezanja u čeliku: 8 mm Obim isporuke: Platnena torba, Imbus ključ, Paralelna vodica
F0154800MA		4800MA	Radna sposobnost u drvetu : 100 mm Radna sposobnost u aluminijumu: 20 mm Radna sposobnost rezanja u čeliku: 8 mm Obim isporuke: PPlatnena torba, Imbus ključ, adapter za usisivač

Tandem testere


F0154950MA		4950MA	Brzina bez opterećenja: 800 - 2700 pomaka/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 180 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 20 mm Maksimalna radna sposobnost u aluminijumu: 30 mm Obim isporuke: Platnena torba, Imbus ključ, Sečivo testere
F0154960MA		4960MA	Brzina bez opterećenja: 800 - 2700 pomaka/min Maksimalna radna sposobnost u drvetu: 180 mm Maksimalna radna sposobnost u čeliku: 20 mm Maksimalna radna sposobnost u aluminijumu: 30 mm Obim isporuke: Platnena torba, Imbus ključ, Sečivo testere

Vibracione brusilice


F0157381MA		7381MA	Ulazna snaga: 300 W Veličina brusne osnove: 114 x 227 mm Obim isporuke: Platnena torba, kutija sa filterom za prašinu, adapter za usisivač, 3 brusna lista, perforirani papir
------------	---	--------	---

Šifra artikla Slika Naziv Opis


Ekscentar brusilice

F0157402MA		7402MA	<p>Ulazna snaga: 270 W Ø diska za brušenje: 125 mm Ø putanje brusilice: 2,5 mm Brzina bez opterećenja: 7500 - 12000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, kutija sa filterom za prašinu, adapter za usisivač, 1 brusni list</p>
------------	---	--------	--


Tračne brusilice

F0157640MA		7640MA	<p>Ulazna snaga: 950 W Veličina trake za brušenje: 76 x 533 mm Veličina brusne površine: 76 x 130 mm Obim isporuke: Platnena torba, kesa za prašinu, adapter za usisivač, brusni okvir, 2 stezaljke, 1 traka</p>
------------	---	--------	---


Rende

F0151570MA		1570MA	<p>Ulazna snaga: 900 W Širina rendisanja: 82 mm Dubina rendisanja: 0 - 3 mm Brzina bez opterećenja: 16000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, paralelna vodica, regulator dubine žleba, ključ, kesa za prašinu, adapter za usisivač</p>
------------	---	--------	--





Visenamenske glodalice

F0151833MA		1833MA	<p>Ulazna snaga: 1100 W Maksimalni hod upuštanja: 55 mm Brzina bez opterećenja: 10000 - 28000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, paralelna vodica, prsten za kopiranje, adapter za usisavanje prašine, 3 prstenaste čeljusti: 6 & 8 mm, 1/4", ključ, kvalitetno ravno glodalo</p>
------------	---	--------	--

Univerzalni strugač

F0157720MA		7720MA	<p>Ulazna snaga: 250 W Brzina bez opterećenja: 6500 / 8500 / 9500 o/min Kretanje hoda: 2,2 mm Obim isporuke: Platnena torba, 5 širokih čeličnih sečiva (60 mm), 3 široke (60 mm) čelične lopatice, 2 uska (15 mm) ravna čelična dleta, 5 uskih (35 mm) čeličnih univerzalnih sečiva</p>
------------	--	--------	--

Ugaone brusilice

F0159450MA		9450MA	<p>Prečnik diska: 125 mm Ulazna snaga: 1010 W Brzina bez opterećenja: 12000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, Komplet prirubnica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik</p>
F0159470MA		9470MA	<p>Prečnik diska: 125 mm Ulazna snaga: 1250 W Brzina bez opterećenja: 2500 - 12000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, Komplet prirubnica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik</p>
F0159781MA		9781MA	<p>Prečnik diska: 230 mm Ulazna snaga: 2000 W Brzina bez opterećenja: 6000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, Komplet prirubnica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik</p>
F0159785MA		9785MA	<p>Prečnik diska: 230 mm Ulazna snaga: 2100 W Brzina bez opterećenja: 6000 o/min Obim isporuke: Platnena torba, Komplet prirubnica, Bočna drška, Ključ za pribor, Štitnik</p>

